OYSTER PERPETUAL MILGAUSS



はじめてご使用になる際は

ロレックスをはじめてご使用になる際や、時計が止まった時には、 正確に動くようにゼンマイを巻く必要があります。 ゼンマイを巻くには、リューズを手前(6時方向)に回し、

ゆるめた状態で、リューズを前方(12時方向)に回します。 (逆に回してもゼンマイは巻かれません)

十分にゼンマイが巻きあがるよう、少なくとも25回転以上 リューズを回してください。着用中は手首の動きによって ゼンマイが自動に巻かれます。

防水性を確実にするため、リューズ操作後は、必ず十分に リューズをねじ込んで元に戻してください。



お買い求めのロレックスについているグリーンの タグは、高精度クロノメーターとしての地位を象徴する ものです。この特別なタグは、ムーブメントが COSC (スイス公認クロノメーター検査協会)による公式認定 を受けており、さらにロレックスが自社内で独自に 行う一連の最終検査を通過したことを証明して います。クロノメーター精度及び、防水性能、自動巻、 信頼性を独自に検査することにより、ロレックスは 機械式腕時計の卓越性において新たな基準を 打ち立てます。さらなる詳細は、rolex.com を ご覧ください。



ミルガウス

4-7 操作方法

8-9

10-11

12-13

14-15

科学へのオマージュ

各部の名称 ミルガウスの操作方法

イージーリンク

お手入れ方法

アフターサービス

ワールドワイドサービス


ロレックス アフターサービス

16-17

18

ROLEX.COM

19




卓越した技術と科学の進化により誕生した ミルガウスは、強い磁場においてもクロノメーター の精度を保ちます。

操作方法

このモデルは、機械式時計の性能に悪影響を およぼす磁場にさらされる環境で働くエンジニアや 専門家のために1956年に製造されました。 そのモデル名の通り、ミルガウスは最大1,000 ガウスまでの耐磁を誇り、優れたクロノメーター 性能を保わます。 オリジナルモデルに発想を得たミルガウスのデザインは、オレンジ色の稲妻型の秒針が特徴的です。堅牢性と美しさを備える40mmのオイスターケースは、水深100m(330フィート)までの防水性能を保証します。ダイアルは青い光を放つ長時間発光のクロマライトのアワーマーカーと針を備え、優れた視認性を提供します。サファイア クリスタルは耐傷性に優れます。

ミルガウスは、ロレックスの完全自社製造による 機械式自動巻ムーブメントを搭載しています。

ブレスレットには、オイスタークラスプとイージー リンク付きのオイスターブレスレットが採用されて います。



操作方法

各部の名称

- ① 時針
- 2 分針
- ③ 秒針
- 4 トゥインロックリューズ



リューズ位置 0

リューズが十分にねじ込まれている状態です。 リューズがこの位置にあるときに、ミルガウスは100m (330フィート)までの防水性能を保証します。

リューズ位置 1 - ゼンマイを巻く

リューズをゆるめます。ゼンマイを巻くには、リューズを 前方(12時方向)に回します。逆に回しても、ゼンマイ を巻くことはできません。はじめてご使用になる際や、 時計が止まった時には、少なくとも25回転以上 リューズを回しゼンマイを巻きあげてください。

リューズ位置 2 - 時刻を合わせる

リューズを1段階引き出します。

リューズを手前、または前方に回し時刻を合わせます。 この位置では秒針が止まっているので、正確な時刻 合わせが可能です。

はじめてご使用になる前に

- A. ゼンマイを巻いてください。(リューズ位置1)
- B. 時刻を合わせてください。(リューズ位置2)





リューズをゆるめた後、外側に引き出します。

リューズをケースにねじ込むには、10位置 までリューズ を戻してください。その後リューズをケースに押し込み ながら、時計回りに最後までねじ込んでください。 防水性を確実にするため、リューズ操作後は、必ず十分に リューズをねじ込んでください。水中でのリューズの操作は締針にしないでください。水中でのリューズの操作は締針にしないでください。


イージーリンク



どのような環境においても時計を快適に装着していただけるように、ロレックスは一部のモデルにイージーリンクを開発しました。特許を取得した独自の設計により、工具などを使わなくてもブレスレットの長さを約5mm調節することができます。

短い状態から長い状態にする場合

長い状態から短い状態にする場合



お手入れ方法

日々の簡単なお手入れによってご愛用のロレックスをより良い状態に保つことができます。

操作方法

必要に応じて、柔らかい布(マイクロファイバークロス等)で拭いてください。ケースやブレスレットを柔らかいブラシと石鹸水で洗うことも可能です。 また、海でご使用の後は、真水で海水や砂をよく洗い流してください。 お手入れの際は、リューズが確実に最後までねじ 込まれていることをご確認の上、行ってください。

アフターサービス

ロレックスをより良い状態で長くご愛用いただく ために、ロレックスでは万全のアフターサービス体制 を整えています。

精密なムーブメントには性能と正確さを維持するため、ロレックス独自の高性能な潤滑油が使用されています。潤滑油の状態は時間の経過とともに変化し、性能に影響を及ぼすことがあります。そのため、ロレックスでは時計の定期的なオーバーホールをお薦めしております。オーバーホール時には全ての構成部品が分解され、洗浄されます。

部品一つひとつが綿密に点検され、外観・機能両面において基準を満たさない部品はロレックス純正部品に交換されます。ムーブメントには注油が施され、精度が厳密に調整されます。ブレスレットとケースは光沢を取り戻すために、丁寧に磨かれます。さらに、パワーリザーブ、防水性および精度について厳しい検査が行われます。

オーバーホールを終えたロレックスには国際サービス 保証書が発行されます。オーバーホールは全国主要 都市のロレックス サービスセンターおよびサービス カウンターで承っております。

ワールドワイドサービス

ロレックスの正規品販売店とサービスセンターは、世界100カ国以上にネットワークを広げています。

ロレックス正規品販売店では時計の機能やアフター サービスに関するご相談も承っております。 ブレスレットのサイズ調整やオーバーホールに ついては、ロレックス正規品販売店やサービス カウンターまたは日本ロレックス サービスセンター にご相談ください。 ロレックスの正規品販売店およびサービス カウンター、サービスセンターについては、 rolex.com でご確認ください。

ROLEX.COM

rolex.com では時計の機能や品質、ロレックスの技術、ブランドの価値観などをご紹介しています。

ようこそ、ロレックスの世界へ。







ROLEX, W. OYSTER, CERACHROM, CHROMALIGHT, CHRONERGY, COSMOGRAPH, CROWNCLASP, DATEJUST, DAY-DATE, DAYTONA, EASYLINK, EVEROSE, EXPLORER, GMT-MASTER, GOLDUST, JUBILEE, MILGAUSS, OYSTERCLASP, OYSTERFLEX, OYSTERLOCK, PARACHROM, PARAFLEX, PEARLMASTER, PERPETUAL, PRESIDENT, RINGLOCK, ROLESIUM, ROLESOR, ROLEX DEEPSEA, ROLEX GLIDELOCK, SAROS, SEA-DWELLER, SKY-DWELLER, SUBMARINER, SUNDUST, SYLOXI, TRIDOR, TRIPLOCK, TWINLOCK, YACHT-MASTER, YACHT-MASTER REGATTA.

Rolex reserves the right to modify the models illustrated in this booklet at any time.

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Geneva 26, Switzerland 19.7.500

