

الساعات الجديدة لعام ٢٠٢٠



رولكس تقدّم آخر إبداعاتها ضمن مجموعة ساعاتها أويستر بربتشوال

موديل أويستر بربتشوال ٤١ الجديد، بالإضافة إلى إصدارات جديدة من أويستر بربتشوال ٣٦ التي تتميز بموانٍ مطلية بألوان نابضة بالحياة. زُوِدَ موديل أويستر بربتشوال سكايفي دويلر المصنوع من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطًا بسوار أويسترفلكس. إنها أول ساعة من فئة ساعات رولكس الكلاسيكية التي تُجهز بهذا السوار المبتكر والمصنوع من مطاط إلاستومر أسود عالي الأداء.

تكشف رولكس هذا العام عن الجيل الجديد من ساعتَي الغواصين أويستر بربتشوال صيمارينر وأويستر بربتشوال صيمارينر ديت. أُعيد تصميم العلبة في كلتا الساعتين بقطر أكبر بقليل يبلغ ٤١ مم، وُجهزتا على التوالي بالعيار ٣٢٣٠ والعيار ٣٢٣٥. جُهِزَ إصدار أويستر بربتشوال ديت جست ٣١ المصنوع من الروليوسور الأبيض (تركيبية تجمع بين فولاذ أويستر سنيل والذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا) بالعيار ٢٢٣٦ وبموانٍ جديدة راقية وأنيقة. إنضم إلى تشكيلة أويستر بربتشوال



الساعات الجديدة لعام ٢٠٢٠



صفحة 28

أويستر بربتشوال
سكاي دويلر



صفحة 18

أويستر بربتشوال



صفحة 11

أويستر بربتشوال
ديت جست



صفحة 04

أويستر بربتشوال
صبارينر

أويستر بربتشوال صيمارينر
غزو أعماق البحار




أويستر بريتشوال

صبارينر

تقدّم رولكس الجيل الجديد من ساعتي أويستر بريتشوال صبارينر وأويستر بريتشوال صبارينر ديت اللتين تجسّدان الروابط التاريخية القائمة بين رولكس وعالم الغوص. وكلتا الساعتين تتميزان الآن بعلبة أكبر بقليل أعيد تصميمها بقطر ٤١ مم لتسليط الضوء على شكلها من خلال انعكاسات جوانب العلبة والقضبان المضيق، وجُهّزت بسوار أعيد تشكيله. وزوّدتا بحركتين تتصدّران تكنولوجيا صناعة الساعات؛ إذ تعمل ساعة صبارينر بالعيار ٣٢٣٠ الذي أصدرته العلامة في هذا العام، بينما تعمل صبارينر ديت بالعيار ٣٢٣٥ الذي يوفر وظيفتي التاريخ والوقت والذي استُخدم للمرة الأولى في مجموعة صبارينر. تلتزم ساعة صبارينر الجديدة المزوّدة بسوار أويستر سنّيل بتراتها الجمالي وتزدان بمينا أسود وإطار دوّار، فضلاً عن ترصيعه سيراكروم من اللون نفسه. تعرض نسخة صبارينر ديت المصنوعة من الرولييسور الأصفر

(تركيبية من فولاذ أويستر سنّيل والذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطاً) مينا باللون الأزرق الملكي إلى جانب إطار دوّار وترصيعه سيراكروم زرقاء. وهناك إصداران من ساعة صبارينر ديت، أحدهما مصنوع من فولاذ أويستر سنّيل والآخر من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطاً، يكتسيان بتوليفة من الألوان المتميّزة، بالإضافة إلى المينا وترصيعه سيراكروم بألوان مختلفة. تجمع الساعة الأولى بين مينا أسود وإطار أخضر، بينما تقترح الساعة الأخرى مينا أسود وإطاراً أزرق.

حازت ساعتنا أويستر بريتشوال صبارينر وأويستر بريتشوال صبارينر ديت، على غرار ساعات رولكس كافة، توثيق الكرونومتر المتفوق الأداء؛ ما يضمن توفيرهما أداء منقطع النظير عند ارتدائهما على المعصم. يُشير الختم الأخضر، المطبوع على كل ساعات رولكس، إلى تمّتعها بصفة كرونومتر متفوق الأداء، كما تُرافق هذا الختم الأخضر كفالة دولية لمدة خمس سنوات.



أويستر بربتشوال صبارينر

تتميز ساعتنا صبارينر
وصبارينر ديت الآن
بعلبة أكبر بقليل أُعيد
تصميمها بقطر ٤١ مم.



أويستر بريتشوال

صبارينر

رقم اللعبة المرجعي

١٢٤٠٦٠

رقم السوار المرجعي

٩٧JB٠٠

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء

(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر

(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

• ٤١ مم

المادة

• فولاذ أويستر ستيل

العلبة الوسطية

• لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

الإطار

• دوّار باتجاه واحد

• ترصيبة سيراكروم أحادية الكتلة "مونوبلوك"

مُدْرَجَة بستين دقيقة من السيراميك الأسود،

تدرجات وأرقام مكسية وغائرة

مقاومة الماء

• حتى عمق ٣٠٠ متر (١٠٠٠ قدم)

الحركة

• العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس

• حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين،

من خلال الدوّار الدائم بريتشوال

الدقة

• -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

• عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

المغناطيس

• النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم

الأزرق

• ماصات الصدمات بارافلنكس

ميزان الساعة

• كرونر جي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

• ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

• مطلي بلاك أسود

• علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار

١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت

• عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا،

نظام عرض كرومالايت

السوار

• أويستر بحلقات متينة

• فولاذ أويستر ستيل

• إبزيم الأمان أويسترلوك القابل للطي

• نظام التوسعة غلايد لوك من رولكس

(بزيادة ٢٠ مم تقريبًا، طول الزيادة الواحدة منها

مليمتران تقريبًا)

أويستر بريتشوال

صبارينر ديت

رقم العبة المرجعي

١٢٦٦١٠ LV

رقم السوار المرجعي

٩٧JB٠٠

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء

(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر

(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العبلة

القطر

• ٤١ مم

المادة

• فولاذ أويستر ستيل

العبلة الوسطية

• لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

الإطار

• دوّار باتجاه واحد

• ترصيبة سيراكروم أحادية الكتلة "مونوبلوك"

• مُدرّجة بستين دقيقة من السيراميك الأخضر،

تدرجات وأرقام مكسية وغائرة

مقاومة الماء

• حتى عمق ٣٠٠ متر (١٠٠٠ قدم)

الحركة

• العيار ٣٢٣٥، من صنع رولكس

• حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين،

من خلال الدوّار الدائم بريتشوال

الدقة

• -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

• عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

• عرض فوري للتاريخ على علامة الساعة ٣

مع ضبط سريع وآمن

المذبذب

• النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم

الأزرق

• ماصّات الصدمات بارافلّكس

ميزان الساعة

• كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

• ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

• مطلي بلاك أسود

• علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار

١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت

• عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا،

نظام عرض كرومالايت

السوار

• أويستر بحلقات متينة

• فولاذ أويستر ستيل

• إبرزيم الأمان أويسترلوك القابل للطّي

• نظام التوسعة غلايد لوك من رولكس

(بزيادة ٢٠ مم تقريبًا، طول الزيادة الواحدة منها

مليمتران تقريبًا)

أويستر بريتشوال

صبارينر ديت

رقم اللعبة المرجعي

١٢٦٦١٣ LB

رقم السوار المرجعي

٩٧JA٠٣

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء

(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر

(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

• ٤١ مم

المادة

• فولاذ أويستر ستيل وذهب أصفر عيار ١٨ قيراطًا (روليسور أصفر)

العلبة الوسطية

• لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

الإطار

• دوّار باتجاه واحد

• ترصيبة سيراكروم أحادية الكتلة "مونوبلوك"

• مُدرّجة بستين دقيقة من السيراميك الأزرق،

تدرجات وأرقام مكسية وغائرة

مقاومة الماء

• حتى عمق ٣٠٠ متر (١٠٠٠ قدم)

الحركة

• العيار ٣٢٣٥، من صنع رولكس

• حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين،

من خلال الدوّار الدائم بريتشوال

الدقة

• -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

• عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

• عرض فوري للتاريخ على علامة الساعة ٣

مع ضبط سريع وآمن

المغناطيس

• النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم

الأزرق

• ماصّات الصدمات بارافلكس

ميزان الساعة

• كرونوجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

• ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

• أزرق ملكي، لامع، بلمسة نهائية مُشعّة

• علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار

١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت

• عقارب من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطًا،

نظام عرض كرومالايت

السوار

• أويستر بحلقات متينة

• فولاذ أويستر ستيل وذهب أصفر عيار ١٨ قيراطًا

(روليسور أصفر)

• إبرزيم الأمان أويسترلوك القابل للطّي

• نظام التوسعة غلايد لوك من رولكس

(زيادة ٢٠ مم تقريبًا، طول الزيادة الواحدة منها

مليمتران تقريبًا)

أويستر بريتشوال

صبارينر ديت

رقم اللعبة المرجعي

١٢٦٦١٩ LB

رقم السوار المرجعي

٩٧JA٠٩

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء

(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر

(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

• ٤١ مم

المادة

• ذهب أبيض عيار ١٨ قيراطًا

العلبة الوسطية

• لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

الإطار

• دوّار باتجاه واحد

• ترصيبة سيراكروم أحادية الكتلة "مونوبلوك"

مُدْرَجَة بستين دقيقة من السيراميك الأزرق،

تدرجات وأرقام مكسية وغانرة

مقاومة الماء

• حتى عمق ٣٠٠ متر (١٠٠٠ قدم)

الحركة

• العيار ٣٢٣٥، من صنع رولكس

• حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين،

من خلال الدوّار الدائم بريتشوال

الدقة

• -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

• عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

• عرض فوري للتاريخ على علامة الساعة ٣

مع ضبط سريع وآمن

المغناطيس

• النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم

الأزرق

• ماصّات الصدمات بارافلن

ميزان الساعة

• كرونوجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

• ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

• مطلي بلاك أسود

• علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار

١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت

• عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا،

نظام عرض كرومالايت

السوار

• أويستر بحلقات متينة

• ذهب أبيض عيار ١٨ قيراطًا

• إبرزيم الأمان أويسترلوك القابل للطّي

• نظام التوسعة غلايد لوك من رولكس

(بزيادة ٢٠ مم تقريبًا، طول الزيادة الواحدة منها

مليمتران تقريبًا)

أويستر بربتشوال ديت جست

جماليات أيقونية



أويستر بريتشوال

ديت جست



يُبرز انعكاس الضوء على جوانب العلبة وقُضبانها تصميم علية أويستر الأنيقة التي يبلغ قطرها ٣١ مم. زُوِّدت هذه الساعات الجديدة بالعيار ٢٢٣٦، وهو حركة تتصدّر تكنولوجيا صناعة الساعات.

حازت ساعة أويستر بريتشوال ديت جست ٣١، على غرار ساعات رولكس كافة، توثيق الكرونومتر المتفوق الأداء؛ ما يضمن توفيرها أداء منقطع النظير عند ارتدائها على المعصم. يُشير الختم الأخضر، المطبوع على كل ساعات رولكس، إلى تمتّعها بصفة كرونومتر متفوق الأداء؛ كما تُرافق هذا الختم الأخضر كفالة دولية لمدة خمس سنوات.

تتضم أربعة إصدارات جديدة من ساعة أويستر بريتشوال ديت جست ٣١، المصنوعة من الروليوسور الأبيض (تركيبية تجمع بين فولاذ أويستر ستيل والذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطاً) إلى تشكيلة ديت جست.

تتميّز الساعة الأولى بإطار مرصع بـ ٤٦ ماسة مقطوعة بشكل برليانت، وبمينا يزدان بلمسة نهائية مشعة باللون البانجاناي والرقم الروماني VI المرصع بالألماس. وتتميّز الإصدارات الثلاثة الأخرى على التوالي بمينا يزدان بلمسة نهائية مشعة بلون أخضر نعناعي، وبمينا بلمسة نهائية مشعة مطلي بلاك أبيض أو بمينا Dark Grey، وبإطار مخدد مصنوع من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطاً. صُنعت عقارب الساعات الأربع وعلامات ساعاتها وأرقامها الرومانية من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطاً.

أويستر بربتشوال ديت جست

تنضم أربعة إصدارات جديدة من ساعة أويستر بربتشوال ديت جست ٣١، المصنوعة من الرولييسور الأبيض (تركيبه تجمع بين فولاذ أويستر ستيل والذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا) إلى تشكيلة ديت جست.



أويستر بريتشوال

ديت جست ٣١

رقم العبة المرجعي

٢٧٨٣٨٤ RBR

رقم السوار المرجعي

٧٢٣٦٠

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء

(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر

(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العبدة

القطر

• ٣١ مم

المادة

• فولاذ أويستر ستيل وذهب أبيض عيار ١٨ قيراطًا (روليسور أبيض)

العبدة الوسطية

• مصقولة وملمعة

الإطار

• مرصع بـ ٤٦ حبة ألماس، مقطوعة بشكل برليانت

مقاومة الماء

• حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

• العيار ٢٢٣٦، من صنع رولكس

• حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين،

من خلال الدوّار الدائم بريتشوال

الدقة

• -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

• عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

• عرض فوري للتاريخ على علامة الساعة ٣

مع ضبط سريع وآمن

المذبذب

• نابض شعري سيلوكسي بالسيليكون

ذو هندسة سُجّلت براءة اختراعها

• ماصّات الصدمات بارافلكس

احتياطي الطاقة

• ٥٥ ساعة تقريبًا

المينا

• باذنجاني، لامع، بلمسة نهائية مُشعّة

• أرقام رومانية من الذهب الأبيض عيار

١٨ قيراطًا، والرقم الروماني VI مرصع

بـ ١١ حبة ألماس

• عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا

السوار

• أويستر بحلقات متينة

• فولاذ أويستر ستيل

• إبزيم أويستر كلاسب القابل للطي

• وصلة توسعة إيزي لينك المريحة (٥ مم تقريبًا)

أويستر بريتشوال

ديت جست ٣١

رقم العبة المرجعي

٢٧٨٢٧٤

رقم السوار المرجعي

٦٣٣٦٠

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء

(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر

(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العبدة

القطر

• ٣١ مم

المادة

• فولاذ أويستر ستيل وذهب أبيض عيار ١٨ قيراطًا

(روليسور أبيض)

العبدة الوسطية

• مصقولة وملمعة

الإطار

• مخدّد

مقاومة الماء

• حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

• العيار ٢٢٣٦، من صنع رولكس

• حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين،

من خلال الدوّار الدائم بريتشوال

الدقة

• -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

• عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

• عرض فوري للتاريخ على علامة الساعة ٣

مع ضبط سريع وآمن

المذبذب

• نابض شعري سيلوكسي بالسيليكون

• ذو هندسة سُجّلت براءة اختراعها

• ماصّات الصدمات بارافلكس

احتياطي الطاقة

• ٥٥ ساعة تقريبًا

المينا

• أخضر نعاغي، لامع، بلمسة نهائية مُشعة

• علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار

١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت

• عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا.

عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

• جوبيلي بحلقات متينة

• فولاذ أويستر ستيل

• إبرزيم كراون كلاسب المخفي والقابل للطي

أويستر بريتشوال

ديت جست ٣١

رقم العبة المرجعي

٢٧٨٢٧٤

رقم السوار المرجعي

٧٢٣٦٠

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء

(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر

(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العبدة

القطر

• ٣١ مم

المادة

• فولاذ أويستر ستيل وذهب أبيض عيار ١٨ قيراطًا

(روليسور أبيض)

العبدة الوسطية

• مصقولة وملمعة

الإطار

• مخدّد

مقاومة الماء

• حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

• العيار ٢٢٣٦، من صنع رولكس

• حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين،

من خلال الدوّار الدائم بريتشوال

الدقة

• -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

• عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

• عرض فوري للتاريخ على علامة الساعة ٣

مع ضبط سريع وآمن

المذبذب

• نابض شعري سيلوكسي بالسيليكون

ذو هندسة سُجّلت براءة اختراعها

• ماصّات الصدمات بارافلكس

احتياطي الطاقة

• ٥٥ ساعة تقريبًا

المينا

• مطلي بلاك أبيض

• أرقام رومانية من الذهب الأبيض عيار

١٨ قيراطًا

• عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا

السوار

• أويستر بحلقات منيّة

• فولاذ أويستر ستيل

• إبزيم أويستر كلاسيك القابل للطي

• وصلة توسعة إيزي لينك المريحة (٥ مم تقريبًا)

أويستر بريتشوال

ديت جست ٣١

رقم العبة المرجعي

٢٧٨٢٧٤

رقم السوار المرجعي

٦٣٣٦٠

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء

(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر

(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العبدة

القطر

• ٣١ مم

المادة

• فولاذ أويستر ستيل وذهب أبيض عيار ١٨ قيراطًا

(روليسور أبيض)

العبدة الوسطية

• مصقولة وملمعة

الإطار

• مخدّد

مقاومة الماء

• حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

• العيار ٢٢٣٦، من صنع رولكس

• حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين،

من خلال الدوّار الدائم بريتشوال

الدقة

• -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

• عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

• عرض فوري للتاريخ على علامة الساعة ٣

مع ضبط سريع وأمن

المذبذب

• نابض شعري سيلوكسي بالسيليكون

• ذو هندسة سُجّلت براءة اختراعها

• ماصّات الصدمات بارافلكس

احتياطي الطاقة

• ٥٥ ساعة تقريبًا

المينا

• Dark Grey، بلمسة نهائية مشعة

• علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار

١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت

• عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا.

عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

• جوبيلي بحلقات متينة

• فولاذ أويستر ستيل

• إبريم كراون كلاسب المخفي والقابل للطي

أويستر بربتشوال
تصميم جريء ومتقن



أويستر بريتشوال



يتمتع موديل أويستر بريتشوال من الجيل الجديد بعرض كرومالاتيت؛ إذ طُليت العقارب وعلامات الساعات أو مُلئت بمادة مضيئة لتبعث بريقاً أزرق طويل الأمد في الظلام. جُهزت أويستر بريتشوال ٤١ وإصدارات أويستر بريتشوال ٣٦ الجديدة بالعيار ٣٢٣٠، وهي حركة تتصدّر تكنولوجيا صناعة الساعات، أطلقتها رولكس هذا العام.

حازت أويستر بريتشوال ٤١ وأويستر بريتشوال ٣٦، على غرار ساعات رولكس كافة، توثيق الكرونومتر المتفوق الأداء؛ ما يضمن توفيرهما أداء منقطع النظير عند ارتدائهما على المعصم. يُشير الختم الأخضر، المطبوع على كل ساعات رولكس، إلى تمتّعها بصفة كرونومتر متفوق الأداء، كما تُرافق هذا الختم الأخضر كفالة دولية لمدة خمس سنوات.

انضم إلى تشكيلة أويستر بريتشوال موديل أويستر بريتشوال ٤١ الجديد، بالإضافة إلى إصدارات جديدة من أويستر بريتشوال ٣٦ التي تتميز بموانٍ ذات ألوان زاهية. يُبرز انعكاس الضوء على جوانب العلبة وقضبانها تصميم علبة أويستر الأنيفة المصنوعة من فولاذ أويستر ستيل. وتتميّز كلتا العلبتين اللتين يبلغ قطرها ٤١ مم أو ٣٦ مم على التوالي بإطار مقبّب.

يتميّز الإصدار الأول من أويستر بريتشوال ٤١ بعناصر جديدة، كالمينا الفضي الذي يزدان بلمسة نهائية مشعة وعقارب وعلامات ساعات من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطاً. أمّا الإصدار الآخر، فإنه يستأثر بمينا أسود مشرق يزدان بلمسة نهائية مشعة وعقارب وعلامات ساعات من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطاً.

عُرضت ساعة أويستر بريتشوال ٣٦ بإطلالة جديدة ونايضة بالحياة؛ حيث قُدّمت بموانٍ مطلية بخمسة ألوان جديدة، وهي لون زهري كاندي والأزرق الفيروزي والأصفر والأحمر المرجاني والأخضر.

أويستر بربتشوال

يتمتع موديل أويستر بربتشوال
من الجيل الجديد بعرض كرومالايت.



أويستر بربتشوال ٤١

رقم العلبة المرجعي

١٢٤٣٠٠

رقم السوار المرجعي

٧٢JB١٠

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء
(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر
(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

- ٤١ مم

المادة

- فولاذ أويستر ستيل

العلبة الوسطية

- لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

الإطار

- مُقَبَّب

مقاومة الماء

- حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

- العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس
- حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار الدائم بربتشوال

الدقة

- -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

- عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

المغناطيس

- النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم الأزرق
- ماصات الصدمات بارافلنكس

ميزان الساعة

- كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

- ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

- فضي، لامع، بلمسة نهائية مُشعة
- علامات الساعة من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت
- عقارب من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطًا.
- عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

- أويستر بحلقات متينة
- فولاذ أويستر ستيل
- إبزيم أويستر كلاسيك القابل للطي
- وصلة توسعة إيزي لينك المريحة (٥ مم تقريبًا)

أويستر بربتشوال ٤١

رقم العلبة المرجعي

١٢٤٣٠٠

رقم السوار المرجعي

٧٢JB١٠

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء
(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر
(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

- ٤١ مم

المادة

- فولاذ أويستر ستيل

العلبة الوسطية

- لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

الإطار

- مُقَيَّب

مقاومة الماء

- حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

- العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس
- حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار الدائم بربتشوال

الدقة

- -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

- عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

المغناطيسية

- النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم الأزرق
- ماصات الصدمات بارافلكس

ميزان الساعة

- كرونوجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

- ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

- أسود مشرق، لامع، بلمسة نهائية مُشِعَّة
- علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت
- عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا. عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

- أويستر بحلقات متينة
- فولاذ أويستر ستيل
- إبزيم أويستر كلاسيك القابل للطي
- وصلة توسعة إيزي لينك المريحة (٥ مم تقريبًا)

أويستر بربتشوال ٣٦

رقم العلبة المرجعي
١٢٦٠٠٠

رقم السوار المرجعي
٧٢HB٠٠

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء
(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر
(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

• ٣٦ مم

المادة

• فولاذ أويستر ستيل

العلبة الوسطية

• لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

الإطار

• مُقَيَّب

مقاومة الماء

• حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

• العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس
• حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين،
من خلال الدوّار الدائم بربتشوال

الدقة

• -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

• عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

المغناطيس

• النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم
الأزرق
• ماصات الصدمات بارافلكس

ميزان الساعة

• كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

• ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

• مطلي بلاك زهري كاندي
• علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار
١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت
• عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا.
عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

• أويستر بحلقات متينة
• فولاذ أويستر ستيل
• إبزيم أويستر كلاسيك القابل للطي
• وصلة توسعة إيزي لينك المريحة (٥ مم تقريبًا)

أويستر بربتشوال ٣٦

رقم العلبة المرجعي
١٢٦٠٠٠

رقم السوار المرجعي
٧٢HB٠٠

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء
(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر
(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

• ٣٦ مم

المادة

• فولاذ أويستر ستيل

العلبة الوسطية

• لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

الإطار

• مُقَيَّب

مقاومة الماء

• حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

• العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس
• حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين،
من خلال الدوّار الدائم بربتشوال

الدقة

• -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

• عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

المغناطيس

• النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم
الأزرق
• ماصات الصدمات بارافلنكس

ميزان الساعة

• كرونوجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

• ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

• مطلي بلاك أزرق فيروزي
• علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار
١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت
• عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا.
عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

• أويستر بحلقات متينة
• فولاذ أويستر ستيل
• إبزيم أويستر كلاسيك القابل للطي
• وصلة توسعة إيزي لينك المريحة (٥ مم تقريبًا)

أويستر بربتشوال ٣٦

رقم العلبة المرجعي
١٢٦٠٠٠

رقم السوار المرجعي
٧٢HB٠٠

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء
(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر
(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

- ٣٦ مم

المادة

- فولاذ أويستر ستيل

العلبة الوسطية

- لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

الإطار

- مُقَيَّب

مقاومة الماء

- حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

- العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس
- حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار الدائم بربتشوال

الدقة

- -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

- عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

المغناطيسية

- النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم الأزرق
- ماصات الصدمات بارافلكس

ميزان الساعة

- كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

- ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

- مطلي بلاك أصفر
- علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت
- عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا. عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

- أويستر بحلقات متينة
- فولاذ أويستر ستيل
- إبزيم أويستر كلاسيك القابل للطي
- وصلة توسعة إيزي لينك المريحة (٥ مم تقريبًا)

أويستر بربتشوال ٣٦

رقم العلبة المرجعي
١٢٦٠٠٠

رقم السوار المرجعي
٧٢HB٠٠

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء
(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر
(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

- ٣٦ مم

المادة

- فولاذ أويستر ستيل

العلبة الوسطية

- لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

الإطار

- مُقَيَّب

مقاومة الماء

- حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

- العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس
- حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار الدائم بربتشوال

الدقة

- -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

- عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

المغناطيسية

- النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم الأزرق
- ماصات الصدمات بارافلنكس

ميزان الساعة

- كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

- ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

- مطلي بلاك أحمر مرجاني
- علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت
- عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا. عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

- أويستر بحلقات متينة
- فولاذ أويستر ستيل
- إبزيم أويستر كلاسيك القابل للطي
- وصلة توسعة إيزي لينك المريحة (٥ مم تقريبًا)

أويستر بربتشوال ٣٦

رقم العلبة المرجعي
١٢٦٠٠٠

رقم السوار المرجعي
٧٢HB٠٠

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء
(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر
(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

• ٣٦ مم

المادة

• فولاذ أويستر ستيل

العلبة الوسطية

• لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

الإطار

• مُقَيَّب

مقاومة الماء

• حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

• العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس
• حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين،
من خلال الدوّار الدائم بربتشوال

الدقة

• -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

• عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

المغناطيس

• النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم
الأزرق
• ماصات الصدمات بارافلنكس

ميزان الساعة

• كرونوجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

• ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

• مطلي بلاك أخضر
• علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار
١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت
• عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا.
عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

• أويستر بحلقات متينة
• فولاذ أويستر ستيل
• إبزيم أويستر كلاسيك القابل للطي
• وصلة توسعة إيزي لينك المريحة (٥ مم تقريبًا)

أويستر بربتشوال سكاى دويلر
دعوة للسفر





أويستر بريتشوال

سكاي دويلر

تتمتع الساعة أيضًا بعرض كرومالايت؛ إذ تبعث العقارب وعلامات الساعات المطلية أو المملوءة بمادة مضيئة بريقًا أزرق يدوم طويلًا في الظلام. جُهِز هذا الإصدار الجديد من سكاي دويلر بالعيار ٩٠٠١ الذي يتصدّر تكنولوجيا صناعة الساعات.

حازت ساعة أويستر بريتشوال سكاي دويلر، على غرار ساعات رولكس كافة، توثيق الكرونومتر المتفوق الأداء؛ ما يضمن توفيرها أداء منقطع النظير عند ارتدائها على المعصم. يُشير الختم الأخضر، المطبوع على كل ساعات رولكس، إلى تمتّعها بصفة الكرونومتر المتفوق الأداء، كما تُرافق هذا الختم الأخضر كفاءة دولية لمدة خمس سنوات.

قُدّمت ساعة أويستر بريتشوال سكاي دويلر بسوار أويستر فلكس. هذا الإصدار الجديد المصنوع من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطًا، هو أول ساعة من فئة الساعات الكلاسيكية تُجهز بهذا السوار المبتكر والمصنوع من مطاط الاستومر عالي الأداء. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بمينا أسود مشرق يزدان بلمسة نهائية مشعة وعقارب ومؤشرات مصنوعة من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطًا. يبرز انعكاس الضوء على جوانب العلبة وقضبانها تصميم علبة أويستر الراقية التي يبلغ قطرها ٤٢ مم.

يتألف هذا الإصدار الجديد بطبيعة الحال من إطار دوّار مخدد تنفرد به سكاي دويلر، ويُستخدم لضبط الوقت بالإضافة إلى نظام رينغ كوماندر.

أويستر بربتشوال سكاى دويلر

سكاى دويلر هي أول ساعة
من فئة الساعات الكلاسيكية
تُجهز بسوار أويسترفلكس.



أويستر بريتشوال

سكاي دويلر

رقم العتبة المرجعي

٣٢٦٢٣٨

سوار أويستر فلكس

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء

(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر

(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

• ٤٢ مم

المادة

• ذهب أصفر عيار ١٨ قيراطًا

العلبة الوسطية

• مصقولة وملمعة

الإطار

• دوار باتجاهين ومُخَدَد، مزوّد بنظام رينغ كوماند

لضبط الوظائف

مقاومة الماء

• حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

• العيار ٩٠٠١، من صنع رولكس

• حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين،

من خلال الدوّار الدائم بريتشوال

الدقة

• -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

• عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

• توقيت محلي بواسطة العقارب التقليدية، ضبط

مستقل وسريع لعقرب الساعات

• توقيت مرجعي بواسطة عقرب يشير إلى

٢٤ ساعة في قرص خارج المركز

• تقويم سنوي فوري بواسطة نظام ساروس:

ضبط سريع وثنائي الاتجاه وآمن للتاريخ

عند موضع الساعة ٣، عرض الشهر

من خلال ١٢ فتحة حول محيط المينا

المذبذب

• النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم

الأزرق

• ماصّات الصدمات بارافلّكس

احتياطي الطاقة

• ٧٢ ساعة تقريبًا

المينا

• أسود مشرق، لامع، بلمسة نهائية مُشِعَة

• علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار

١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت

• عقارب من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطًا.

عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

• أويستر فلّكس

• شفرات معدنية مرنة ومكسوة بمطاط لإستومر

عالي الأداء

• إيزيم أويستر كلاسيك القابل للطي من الذهب

الأصفر عيار ١٨ قيراطًا

• نظام توسعة غلايد لوك من رولكس (زيادة ١٥ مم

تقريبًا، طول الزيادة الواحدة منها ٢،٥ مم تقريبًا)



ROLEX.COM
ROLEX.ORG



WECHAT



يتم تركيب جميع ساعات رولكس يدويًا بعناية فائقة وذلك لضمان جودة استثنائية. يُعَدُّ هذا المستوى العالي من المتطلبات قدرتنا الإنتاجية بشكل طبيعي وفي بعض الأحيان يفوق الطلب على ساعاتنا قدرتنا الإنتاجية هذه. لذلك، قد يكون توفّر بعض النماذج محدودًا. تُباع ساعات رولكس الجديدة حصريًا من قبل وكلاء رولكس الرّسميين الذين يتلقون شحنات منتظمة ويديرون بشكل مستقل تخصيص وبيع الساعات للعملاء. يُمكن لوكلاء رولكس الرّسميين تقديم معلومات عن توفّر ساعات رولكس.