NEW WATCHES 2020



ROLEX IS INTRODUCING THE LATEST CREATIONS IN ITS OYSTER PERPETUAL COLLECTION

ロレックスは今年、ダイバーズウォッチ、オイスター エレガントで洗練された新ダイアルが採用されています。 パーペチュアル サブマリーナーとオイスター パーペー オイスター パーペチュアルコレクションには、新モデルの チュアル サブマリーナー デイトの新世代モデルを オイスターパーペチュアル 41 が加わり、オイスターパーペ 発表します。デザインが新しくなり、少し大きくなった チュアル 36 には鮮やかなカラーのラッカーダイアルを 41 mm ケースには、それぞれキャリバー 3230 と 備えた新モデルが登場します。18 ct イエローゴールドの キャリバー 3235 が搭載されています。オイスター オイスターパーペチュアルスカイドゥエラーには、ロレックス パーペチュアル デイトジャスト 31 のホワイトロレゾール のクラシックコレクションで初めて、高性能ブラック モデル(オイスタースチールと 18 ct ホワイトゴールド エラストマー製の革新的なオイスターフレックス ブレスレット のコンビネーション)にはキャリバー 2236 が搭載され が備わりました。




NEW WATCHES 2020









OYSTER PERPETUAL

SUBMARINER

OYSTER PERPETUAL

DATEJUST

OYSTER PERPETUAL

OYSTER PERPETUAL

SKY-DWELLER

OYSTER PERPETUAL SUBMARINER CONQUERING THE DEEP

SUBMARINER

ロレックスは、オイスター パーペチュアルサブ と18ct イエローゴールドのコンビネーション)は マリーナーとオイスター パーペチュアル サブマリーナー ロイヤルブルーダイアルとブルーのセラクロムベゼル デイトの新世代モデルを発表します。これらはロレッ インサートを備えた回転ベゼルを搭載しています。 クスとダイビングの世界との歴史ある絆を象徴する サブマリーナー デイトのオイスタースチール製と 時計です。どちらの時計もデザインが新しくなり、 18 ct ホワイトゴールド製の 2 つのモデルは、ダイアル 少し大きくなった 41 mm サイズで、ケースサイドに とセラクロムベゼルインサートの色が異なる特有の 光が反射し、ケースの輪郭を際立たせます。また、新 カラーコンビネーションになっています。オイスタース デザインのブレスレットを備えています。どちらも、時計 チール製モデルはブラックダイアルとグリーンベゼル、 製造技術の最先端を行くムーブメントを搭載して 18ct ホワイトゴールド製モデルはブラックダイアルと おり、サブマリーナーにはロレックスが今年発表した ブルーベゼルの組み合わせです。 キャリバー 3230、サブマリーナー デイトには時刻と すべてのロレックス ウォッチと同様にオイスター 日付表示機能の両方を備える、キャリバー 3235 が パーペチュアル サブマリーナーとサブマリーナー

スチール製の新しいサブマリーナーは、ブラックを発揮します。グリーンのタグがついているロレックス ダイアルとブラックのセラクロムベゼルインサートを ウォッチはすべて高精度クロノメーターで、5年間の 備えた回転ベゼルを搭載しています。サブマリーナー 国際保証が適用されます。 デイトのイエローロレゾールモデル (オイスタースチール

サブマリーナーコレクションで初めて採用されました。 デイトは Superlative Chronometer (高精度クロノ この時計のデザインの伝統を受け継ぎオイスター メーター)認定で、手首着用時に極めて優れた性能





OYSTER PERPETUAL SUBMARINER

サブマリーナーと サブマリーナー デイトの デザインは新しくなり、少し 大きくなった 41mm ケースを 備えています。



NEW WATCHES 2020

CASE

Diameter

• 41 mm

Material

• オイスタースチール

Middle case

• サテン / ポリッシュ仕上げ

Bezel

- 逆回転防止
- 60分目盛り入りブラックセラミック製 モノブロックセラクロムベゼル インサート、数字と目盛り入り

Waterproofness

・ 300 m (1,000フィート)

MOVEMENT

- キャリバー3230、ロレックスによる 完全自社製造
- 両方向自動巻パーペチュアルローター 搭載の機械式ムーブメント

Precision

日差-2~+2秒(ケーシング後)

Functions

• 時針、分針、秒針

Oscillator

- 耐磁性ブルー パラクロム・ ヘアスプリング
- ・ パラフレックス ショック・アブソーバ

Escapement

エネルギー効率が最適化された クロナジー

Power reserve

• 約70時間

DIAL

- ブラックラッカー
- ・ 18 ct ホワイトゴールドのアワーマーカー、クロマライト
- 18 ct ホワイトゴールドの針、 クロマライト

- オイスター(ソリッドリンク)
- オイスタースチール
- セーフティキャッチ付オイスター ロッククラスプ
- ロレックス グライドロック エクス テンションシステム (約2 mm単位で 約 20 mmまで延長可能)



Diameter

CASE

• 41 mm

Material

• オイスタースチール

Middle case

• サテン / ポリッシュ仕上げ

Bezel

• 逆回転防止

60分目盛り入りグリーンセラミック製 モノブロックセラクロムベゼル インサート、数字と目盛り入り

Waterproofness

・ 300 m (1,000フィート)

MOVEMENT

キャリバー3235、ロレックスによる 完全自社製造

両方向自動巻パーペチュアルローター 搭載の機械式ムーブメント

Precision

日差-2~+2秒(ケーシング後)

Functions

• 時針、分針、秒針

・ 早送り機能付瞬時に変わる日付 (3時位置)

Oscillator

耐磁性ブルー パラクロム・ ヘアスプリング

・ パラフレックス ショック・アブソーバ

Escapement

エネルギー効率が最適化された クロナジー

Power reserve

• 約70時間

DIAL

• ブラックラッカー

・ 18 ct ホワイトゴールドのアワー マーカー、クロマライト

18 ct ホワイトゴールドの針、 クロマライト

BRACELET

• オイスター(ソリッドリンク)

• オイスタースチール

セーフティキャッチ付オイスター ロッククラスプ

ロレックス グライドロック エクス テンションシステム (約2 mm単位で 約 20 mmまで延長可能)



CASE

Diameter

• 41 mm

Material

イエローロレゾール(オイスター スチールと18 ct イエローゴールド)

Middle case

• サテン / ポリッシュ仕上げ

Bezel

- 逆回転防止
- 60分目盛り入りブルーセラミック製 モノブロックセラクロムベゼル インサート、数字と目盛り入り

Waterproofness

・ 300 m (1,000フィート)

MOVEMENT

- キャリバー3235、ロレックスによる 完全自社製造
- 両方向自動巻パーペチュアルローター 搭載の機械式ムーブメント

Precision

日差-2~+2秒(ケーシング後)

Functions

- 時針、分針、秒針
- ・ 早送り機能付瞬時に変わる日付 (3時位置)

Oscillator

- 耐磁性ブルー パラクロム・ ヘアスプリング
- ・ パラフレックス ショック・アブソーバ

Escapement

エネルギー効率が最適化された クロナジー

Power reserve

• 約70時間

DIAL

- ロイヤルブルー、グロス、サンレイ 仕上げ
- ・ 18 ct イエローゴールドのアワー マーカー、クロマライト
- 18 ct イエローゴールドの針、 クロマライト

- オイスター(ソリッドリンク)
- ・ イエローロレゾール (オイスター スチールと18 ct イエローゴールド)
- セーフティキャッチ付オイスター ロッククラスプ
- ロレックス グライドロック エクス テンションシステム(約2mm単位で 約20mmまで延長可能)



CASE

Diameter

• 41 mm

Material

• 18 ct ホワイトゴールド

Middle case

• サテン / ポリッシュ 仕上げ

Bezel

- 逆回転防止
- 60分目盛り入りブルーセラミック製 モノブロックセラクロムベゼル インサート、数字と目盛り入り

Waterproofness

・ 300 m (1,000フィート)

MOVEMENT

- キャリバー3235、ロレックスによる 完全自社製造
- 両方向自動巻パーペチュアルローター 搭載の機械式ムーブメント

Precision

日差-2~+2秒(ケーシング後)

Functions

- 時針、分針、秒針
- 早送り機能付瞬時に変わる日付 (3時位置)

Oscillator

- 耐磁性ブルー パラクロム・ ヘアスプリング
- ・ パラフレックス ショック・アブソーバ

Escapement

エネルギー効率が最適化された クロナジー

Power reserve

• 約70時間

DIAL

- ブラックラッカー
- 18 ct ホワイトゴールドのアワーマーカー、クロマライト
- 18 ct ホワイトゴールドの針、 クロマライト

- オイスター(ソリッドリンク)
- ・ 18 ct ホワイトゴールド
- セーフティキャッチ付オイスター ロッククラスプ
- ロレックス グライドロック エクス テンションシステム (約2 mm単位で 約 20 mmまで延長可能)

OYSTER PERPETUAL DATEJUST

ICONIC AESTHETICS



DATEJUST

デイトジャストコレクションに、オイスター パーペ ゴールド製です。ケースサイドとラグに光が反射し チュアル デイトジャスト 31 の 4 つの新しいホワイト 31 mm のオイスターケースのエレガントな輪郭を ロレゾールモデル(オイスタースチールと 18 ct ホワイト 際立たせます。

1 つ目は、ベゼルに 46 個のブリリアントカット を行くキャリバー 2236 が搭載されています。 ダイヤモンドがセットされ、ローマ数字の VI がダイヤ すべてのロレックス ウォッチと同様に モンドで飾られたサンレイ仕上げのオーベルジーヌ オイスター パーペチュアル デイトジャスト 31 は ダイアルを備えています。他の3つのモデルは、サンレイ Superlative Chronometer(高精度クロノメーター) 仕上げのミントグリーンダイアル、ホワイトラッカー認定で、手首着用時に極めて優れた性能を発揮 ダイアル、サンレイ仕上げのダークグレーダイアルが します。グリーンのタグがついているロレックス 採用され、いずれも 18 ct ホワイトゴールドのフルー ウォッチはすべて高精度クロノメーターで、5 年間の テッドベゼルを備えています。4つのモデルの針と 国際保証が適用されます。 アワーマーカーまたはローマ数字は 18 ct ホワイト

ゴールドのコンビネーション)が加わります。 これらの新モデルには、時計製造技術の最先端





OYSTER PERPETUAL DATEJUST

デイトジャストコレクションに、オイスターパーペチュアル デイトジャスト 31 の 4 つの新しいホワイトロレゾールモデル(オイスタースチールと 18 ct ホワイトゴールドのコンビネーション)が加わります。

DATEJUST 31

Case reference

278384 RBR

Bracelet reference

72360

Certification

高精度クロノメーター (COSC + ケーシング後にロレックス認定)

5年間の国際保証



NEW WATCHES 2020

CASE

Diameter

• 31 mm

Material

ホワイトロレゾール(オイスター スチールと18 ct ホワイトゴールド)

Middle case

ポリッシュ仕上げ

Bezel

46個のブリリアントカット ダイヤモンド

Waterproofness

• 100 m (330フィート)

MOVEMENT

- キャリバー2236、ロレックスによる 完全自社製造
- 両方向自動巻パーペチュアルローター 搭載の機械式ムーブメント

Precision

日差-2~+2秒(ケーシング後)

Functions

- 時針、分針、秒針
- 早送り機能付瞬時に変わる日付 (3時位置)

Oscillator

- 特許形状のシリコン製シロキシ・ ヘアスプリング
- ・ パラフレックス ショック・アブソーバ

Power reserve

• 約55時間

DIAL

- オーベルジーヌ、グロス、サンレイ仕上げ
- 18ct ホワイトゴールドのローマ数字、 VIに11個のダイヤモンド入り
- 18 ct ホワイトゴールドの針

- オイスター(ソリッドリンク)
- オイスタースチール
- オイスタークラスプ(フォールディング タイプ)
- イージーリンク(約5mmのエクス テンションリンク)

DATEJUST 31

Case reference

278274

Bracelet reference

63360

Certification

高精度クロノメーター (COSC + ケーシング後にロレックス認定)

5年間の国際保証



NEW WATCHES 2020

CASE

Diameter

• 31 mm

Material

ホワイトロレゾール(オイスター スチールと18 ct ホワイトゴールド)

Middle case

ポリッシュ仕上げ

Bezel

・フルーテッド

Waterproofness

• 100 m (330フィート)

MOVEMENT

- キャリバー2236、ロレックスによる 完全自社製造
- 両方向自動巻パーペチュアルローター 搭載の機械式ムーブメント

Precision

日差-2~+2秒(ケーシング後)

Functions

- 時針、分針、秒針
- 早送り機能付瞬時に変わる日付 (3時位置)

Oscillator

- 特許形状のシリコン製シロキシ・ ヘアスプリング
- ・ パラフレックス ショック・アブソーバ

Power reserve

• 約55時間

DIAL

- ミントグリーン、グロス、サンレイ仕上げ
- 18 ct ホワイトゴールドのアワーマーカー、クロマライト
- 18 ct ホワイトゴールドの針、 時針と分針にはクロマライト

- ジュビリー(ソリッドリンク)
- オイスタースチール
- クラウンクラスプ (コンシールドタイプ)

DATEJUST 31

Case reference

278274

Bracelet reference

72360

Certification

高精度クロノメーター (COSC + ケーシング後にロレックス認定)

5年間の国際保証



NEW WATCHES 2020

CASE

Diameter

• 31 mm

Material

ホワイトロレゾール(オイスター スチールと18 ct ホワイトゴールド)

Middle case

ポリッシュ仕上げ

Bezel

・フルーテッド

Waterproofness

• 100 m (330フィート)

MOVEMENT

- キャリバー2236、ロレックスによる 完全自社製造
- 両方向自動巻パーペチュアルローター 搭載の機械式ムーブメント

Precision

日差-2~+2秒(ケーシング後)

Functions

- 時針、分針、秒針
- 早送り機能付瞬時に変わる日付 (3時位置)

Oscillator

- 特許形状のシリコン製シロキシ・ ヘアスプリング
- ・ パラフレックス ショック・アブソーバ

Power reserve

• 約55時間

DIAL

- ホワイトラッカー
- 18 ct ホワイトゴールドのローマ数字
- 18 ct ホワイトゴールドの針

- オイスター(ソリッドリンク)
- オイスタースチール
- オイスタークラスプ(フォールディング タイプ)
- イージーリンク(約5mmのエクス テンションリンク)

DATEJUST 31

Case reference

278274

Bracelet reference

63360

Certification

高精度クロノメーター (COSC + ケーシング後にロレックス認定)

5年間の国際保証



NEW WATCHES 2020

CASE

Diameter

• 31 mm

Material

ホワイトロレゾール(オイスター スチールと18 ct ホワイトゴールド)

Middle case

ポリッシュ仕上げ

Bezel

・フルーテッド

Waterproofness

• 100 m (330フィート)

MOVEMENT

- キャリバー2236、ロレックスによる 完全自社製造
- 両方向自動巻パーペチュアルローター 搭載の機械式ムーブメント

Precision

日差-2~+2秒(ケーシング後)

Functions

- 時針、分針、秒針
- 早送り機能付瞬時に変わる日付 (3時位置)

Oscillator

- 特許形状のシリコン製シロキシ・ ヘアスプリング
- ・ パラフレックス ショック・アブソーバ

Power reserve

• 約55時間

DIAL

- ダークグレー、グロス、サンレイ仕上げ
- 18 ct ホワイトゴールドのアワーマーカー、クロマライト
- 18 ct ホワイトゴールドの針、 時針と分針にはクロマライト

- ジュビリー(ソリッドリンク)
- オイスタースチール
- クラウンクラスプ (コンシールドタイプ)

DARING AND PANACHE



のオイスター パーペチュアル 41と、鮮やかなカラー 登場します。 のダイアルを備えたオイスター パーペチュアル 36 オイスター パーペチュアルの新世代モデルには 際立たせます。それぞれ 41 mm と 36 mm サイズで 続の発光素材がコーティングまたは充填されています。 ドームベゼルを備えています。

サンレイ仕上げのシルバーダイアルに 18 ct イエ 発表した時計製造技術の最先端を行くムーブメント、 ローゴールドの針とアワーマーカーを備え、今までに キャリバー 3230 が搭載されています。 ない組み合わせになっています。2つ目のモデルは サンレイ仕上げのブライトブラックダイアルに 18 ct パーペチュアル 41 とオイスターパーペチュアル 36 は ホワイトゴールドの針とアワーマーカーを備えて Superlative Chronometer (高精度クロノメーター)

かつ鮮やかな新しいスタイルで登場し、キャンディ はすべて高精度クロノメーターで、5年間の国際保証 ピンク、ターコイズブルー、イエロー、コーラルが適用されます。

オイスター パーペチュアルコレクションに、新モデル レッドとグリーンの 5 つの新色のラッカーダイアルが

が加わります。ケースサイドに光が反射し、オイスター クロマライト ディスプレイが搭載されています。針と スチール製オイスターケースのエレガントな輪郭を アワーマーカーには暗闇でブルーの光を放つ長時間継

オイスター パーペチュアル 41 とオイスター パーペ オイスター パーペチュアル 41 の 1 つ目のモデルは チュアル 36 の新モデルには、今年ロレックスが

すべてのロレックス ウォッチと同様にオイスター 認定で、手首着用時に極めて優れた性能を発揮 オイスター パーペチュアル 36 はダイナミック します。グリーンのタグがついているロレックスウォッチ





オイスター パーペチュアルの新世代 モデルにはクロマライト ディスプレイ が搭載されています。

Case reference

124300

Bracelet reference

72JB10

Certification

高精度クロノメーター (COSC + ケーシング後にロレックス認定)

5年間の国際保証



CASE

Diameter

• 41 mm

Material

• オイスタースチール

Middle case

・ サテン / ポリッシュ仕上げ

Bezel

· F-L

Waterproofness

• 100 m (330フィート)

MOVEMENT

- キャリバー3230、ロレックスによる 完全自社製造
- 両方向自動巻パーペチュアルローター 搭載の機械式ムーブメント

Precision

日差-2~+2秒(ケーシング後)

Functions

• 時針、分針、秒針

Oscillator

- 耐磁性ブルー パラクロム・ ヘアスプリング
- ・ パラフレックス ショック・アブソーバ

Escapement

エネルギー効率が最適化された クロナジー

Power reserve

• 約70時間

DIAL

- シルバー、グロス、サンレイ仕上げ
- 18ctイエローゴールドのアワー マーカー、クロマライト
- 18ctイエローゴールドの針、 時針と分針にはクロマライト

- オイスター(ソリッドリンク)
- オイスタースチール
- オイスタークラスプ(フォールディング タイプ)
- イージーリンク(約5mmのエクス テンションリンク)

Case reference

124300

Bracelet reference

72JB10

Certification

高精度クロノメーター (COSC + ケーシング後にロレックス認定)

5年間の国際保証



CASE

Diameter

• 41 mm

Material

• オイスタースチール

Middle case

• サテン / ポリッシュ仕上げ

Bezel

· F-L

Waterproofness

• 100 m (330フィート)

MOVEMENT

- キャリバー3230、ロレックスによる 完全自社製造
- 両方向自動巻パーペチュアルローター 搭載の機械式ムーブメント

Precision

日差-2~+2秒(ケーシング後)

Functions

• 時針、分針、秒針

Oscillator

- 耐磁性ブルー パラクロム・ ヘアスプリング
- ・ パラフレックス ショック・アブソーバ

Escapement

エネルギー効率が最適化された クロナジー

Power reserve

• 約70時間

DIAL

- ブライトブラック、グロス、サンレイ仕上げ
- 18ct ホワイトゴールドのアワーマーカー、クロマライト
- 18ct ホワイトゴールドの針、 時針と分針にはクロマライト

- オイスター(ソリッドリンク)
- オイスタースチール
- オイスタークラスプ(フォールディング タイプ)
- イージーリンク(約5mmのエクス テンションリンク)

Case reference

126000

Bracelet reference

72HB00

Certification

高精度クロノメーター (COSC + ケーシング後にロレックス認定)

5年間の国際保証



CASE

Diameter

• 36 mm

Material

・オイスタースチール

Middle case

• サテン / ポリッシュ仕上げ

Bezel

· F-4

Waterproofness

• 100 m (330フィート)

MOVEMENT

- キャリバー3230、ロレックスによる 完全自社製造
- 両方向自動巻パーペチュアルローター 搭載の機械式ムーブメント

Precision

日差-2~+2秒(ケーシング後)

Functions

• 時針、分針、秒針

Oscillator

- 耐磁性ブルー パラクロム・ ヘアスプリング
- パラフレックス ショック・アブソーバ

Escapement

エネルギー効率が最適化された クロナジー

Power reserve

• 約70時間

DIAL

- キャンディピンクラッカー
- ・ 18 ct ホワイトゴールドのアワーマーカー、クロマライト
- 18ct ホワイトゴールドの針、 時針と分針にはクロマライト

- オイスター(ソリッドリンク)
- オイスタースチール
- オイスタークラスプ(フォールディング タイプ)
- イージーリンク(約5mmのエクス テンションリンク)

Case reference

126000

Bracelet reference

72HB00

Certification

高精度クロノメーター (COSC + ケーシング後にロレックス認定)

5年間の国際保証



CASE

Diameter

• 36 mm

Material

• オイスタースチール

Middle case

• サテン / ポリッシュ仕上げ

Bezel

· F-L

Waterproofness

• 100 m (330フィート)

MOVEMENT

- キャリバー3230、ロレックスによる 完全自社製造
- 両方向自動巻パーペチュアルローター 搭載の機械式ムーブメント

Precision

日差-2~+2秒(ケーシング後)

Functions

• 時針、分針、秒針

Oscillator

- 耐磁性ブルー パラクロム・ ヘアスプリング
- パラフレックス ショック・アブソーバ

Escapement

エネルギー効率が最適化された クロナジー

Power reserve

• 約70時間

DIAL

- ターコイズブルーラッカー
- 18 ct ホワイトゴールドのアワーマーカー、クロマライト
- 18 ct ホワイトゴールドの針、 時針と分針にはクロマライト

- オイスター(ソリッドリンク)
- オイスタースチール
- オイスタークラスプ(フォールディング タイプ)
- イージーリンク(約5mmのエクス テンションリンク)

Case reference

126000

Bracelet reference

72HB00

Certification

高精度クロノメーター (COSC + ケーシング後にロレックス認定)

5年間の国際保証



CASE

Diameter

• 36 mm

Material

• オイスタースチール

Middle case

• サテン / ポリッシュ仕上げ

Bezel

· F-L

Waterproofness

• 100 m (330フィート)

MOVEMENT

- キャリバー3230、ロレックスによる 完全自社製造
- 両方向自動巻パーペチュアルローター 搭載の機械式ムーブメント

Precision

日差-2~+2秒(ケーシング後)

Functions

• 時針、分針、秒針

Oscillator

- 耐磁性ブルー パラクロム・ ヘアスプリング
- パラフレックス ショック・アブソーバ

Escapement

エネルギー効率が最適化された クロナジー

Power reserve

• 約70時間

DIAL

- イエローラッカー
- 18 ct ホワイトゴールドのアワー マーカー、クロマライト
- 18 ct ホワイトゴールドの針、 時針と分針にはクロマライト

- オイスター(ソリッドリンク)
- オイスタースチール
- オイスタークラスプ(フォールディング タイプ)
- イージーリンク(約5mmのエクス テンションリンク)

Case reference

126000

Bracelet reference

72HB00

Certification

高精度クロノメーター (COSC + ケーシング後にロレックス認定)

5年間の国際保証



CASE

Diameter

• 36 mm

Material

• オイスタースチール

Middle case

• サテン / ポリッシュ仕上げ

Bezel

· F-L

Waterproofness

• 100 m (330フィート)

MOVEMENT

- キャリバー3230、ロレックスによる 完全自社製造
- 両方向自動巻パーペチュアルローター 搭載の機械式ムーブメント

Precision

日差-2~+2秒(ケーシング後)

Functions

• 時針、分針、秒針

Oscillator

- 耐磁性ブルー パラクロム・ ヘアスプリング
- パラフレックス ショック・アブソーバ

Escapement

エネルギー効率が最適化された クロナジー

Power reserve

• 約70時間

DIAL

- コーラルレッドラッカー
- 18 ct ホワイトゴールドのアワーマーカー、クロマライト
- 18 ct ホワイトゴールドの針、 時針と分針にはクロマライト

- オイスター(ソリッドリンク)
- オイスタースチール
- オイスタークラスプ(フォールディング タイプ)
- イージーリンク(約5mmのエクス テンションリンク)

Case reference

126000

Bracelet reference

72HB00

Certification

高精度クロノメーター (COSC + ケーシング後にロレックス認定)

5年間の国際保証



CASE

Diameter

• 36 mm

Material

• オイスタースチール

Middle case

• サテン / ポリッシュ仕上げ

Bezel

· F-L

Waterproofness

• 100 m (330フィート)

MOVEMENT

- キャリバー3230、ロレックスによる 完全自社製造
- 両方向自動巻パーペチュアルローター 搭載の機械式ムーブメント

Precision

日差-2~+2秒(ケーシング後)

Functions

• 時針、分針、秒針

Oscillator

- 耐磁性ブルー パラクロム・ ヘアスプリング
- パラフレックス ショック・アブソーバ

Escapement

エネルギー効率が最適化された クロナジー

Power reserve

• 約70時間

DIAL

- グリーンラッカー
- 18 ct ホワイトゴールドのアワー マーカー、クロマライト
- 18 ct ホワイトゴールドの針、 時針と分針にはクロマライト

- オイスター(ソリッドリンク)
- オイスタースチール
- オイスタークラスプ(フォールディング タイプ)
- イージーリンク(約5mmのエクス テンションリンク)

OYSTER PERPETUAL SKY-DWELLER

AN INVITATION TO TRAVEL



SKY-DWELLER

オイスター パーペチュアル スカイドゥエラーに、オイ が採用されており、針とアワーマーカーには暗闇で スターフレックス ブレスレットを装備したモデルが ブルーの光を放つ長時間継続の発光素材がコーティング 登場します。18ct イエローゴールドのこの新モデルに または充填されています。 クラシックコレクションの時計では初めて、高性能 エラストマー製の革新的なこのブレスレットが採用 技術の最先端を行くキャリバー 9001 が搭載されて されました。また、18 ct イエローゴールドの針とアワー います。 マーカーを備えたサンレイ仕上げのブライトブラック ダイアルを備えています。ケースサイドとラグに光が オイスター パーペチュアル スカイドゥエラーは 反射し、42 mm のオイスターケースの洗練された Superlative Chronometer (高精度クロノメーター) 輪郭を際立たせます。

の回転式のフルーテッドベゼルを備えています。この すべて高精度クロノメーターで、5年間の国際保証が ベゼルはリングコマンドシステムと連動し、時計の機能 適用されます。 設定に使用します。また、クロマライト ディスプレイ

スカイドゥエラーのこの新モデルには、時計製造

すべてのロレックス ウォッチと同様に 認定で、手首着用時に極めて優れた性能を発揮します。 この新モデルはもちろん、スカイドゥエラー特有 グリーンのタグがついているロレックスウォッチは





OYSTER PERPETUAL SKY-DWELLER

スカイドゥエラーは クラシックコレクションの 時計では初めて、オイスター フレックス ブレスレット が採用されました。



CASE

Diameter

• 42 mm

Material

• 18 ct イエローゴールド

Middle case

• ポリッシュ仕上げ

Bezel

フルーテッド、双方向回転式、機能 設定のためのリングコマンドシステム

Waterproofness

• 100 m (330フィート)

MOVEMENT

- キャリバー9001、ロレックスによる 完全自社製造
- 両方向自動巻パーペチュアルローター 搭載の機械式ムーブメント

Precision

• 日差- 2 ~+ 2秒(ケーシング後)

Functions

- 時針、分針、秒針
- ・ 時針、分針、秒針によりローカル タイムを表示、時針の独立操作による 素早い時刻設定
- ホームタイム(基準時刻)はオフ・ センターディスクによる24時間表示
- サロスシステムによる瞬時に変わる 年次カレンダー:両方向回転で素早く 確実な日付設定(3時位置)、ダイアル のアワーマーカー外周の12個の小窓 による月表示

Oscillator

- 耐磁性ブルー パラクロム・ ヘアスプリング
- パラフレックス ショック•アブソーバ

Power reserve

• 約72時間

DIAL

- ブライトブラック、グロス、サンレイ仕上げ
- 18 ct イエローゴールドのアワー マーカー、クロマライト
- 18 ct イエローゴールドの針、 時針と分針にはクロマライト

- オイスターフレックス
- フレキシブルメタルブレード、高性能 エラストマーコーティング
- 18 ct イエローゴールド、オイスター クラスプ (フォールディングタイプ)
- ロレックス グライドロック エクス テンションシステム(約2.5 mm単位で 約15 mmまで延長可能)



ROLEX.COM ROLEX.ORG













WECHAT

