

2020 新款腕表



劳力士隆重推出蚝式系列新款

今年，劳力士推出新一代潜水腕表蚝式恒动潜航者型（Oyster Perpetual Submariner）与蚝式恒动潜航者日历型（Oyster Perpetual Submariner Date）。两款腕表均全新设计，表壳增大至 41 毫米，分别搭载 3230 型机芯与 3235 型机芯。恒动日志型 31（Oyster Perpetual Datejust 31）白色黄金钢款（蚝式钢与 18ct 白色黄金的组合）搭载 2236 型机芯，搭配崭新设计的优雅表盘。

蚝式恒动型（Oyster Perpetual）腕表，推出全新蚝式恒动型 41（Oyster Perpetual 41）以及搭配色彩鲜艳漆面表盘的蚝式恒动型 36（Oyster Perpetual 36）。新款蚝式恒动纵航者型（Oyster Perpetual Sky-Dweller）18ct 黄金款，配备 Oysterflex 表带。这是经典系列腕表首次采用这款创新的高性能黑色橡胶表带。



2020 新款腕表



04

OYSTER PERPETUAL
SUBMARINER
蚝式恒动
潜航者型



11

OYSTER PERPETUAL
DATEJUST
蚝式恒动
日志型



18

OYSTER PERPETUAL
蚝式恒动型



28

OYSTER PERPETUAL
SKY-DWELLER
蚝式恒动
纵航者型

蚝式恒动潜航者型

征服深海



蚝式恒动

潜航者型

劳力士推出新一代蚝式恒动潜航者型（Oyster Perpetual Submariner）与蚝式恒动潜航者日历型（Oyster Perpetual Submariner Date），彰显劳力士与潜水世界的深厚渊源。两款腕表均全新设计，表壳增大至 41 毫米，表壳及表耳两侧折射出淡雅光泽，搭配全新设计的表带。腕表搭载制表技术领先的机芯，其中潜航者型搭载今年首次推出的 3230 型机芯，潜航者日历型搭载 3235 型机芯，可显示时间与日期，乃潜航者型系列首次采用此款机芯。

腕表秉承经典美学特色，新款潜航者型蚝式钢款搭配黑色表盘、旋转外圈配同色 Cerachrom 陶质字圈。潜航者日历型黄金钢款（蚝式钢与 18ct

黄金的组合），搭配皇家蓝色表盘、旋转外圈及蓝色 Cerachrom 陶质字圈。

另两款潜航者日历型，分别为蚝式钢款与 18ct 白色黄金款，款式配色独特，搭配不同颜色的表盘及 Cerachrom 陶质字圈。第一款为黑色表盘配绿色字圈，第二款为黑色表盘配蓝色字圈。

一如所有劳力士腕表，蚝式恒动潜航者型与蚝式恒动潜航者日历型均获超卓天文台精密时计认证，保证腕表于佩戴时能发挥超卓性能。绿色印章是超卓天文台精密时计的象征，每只劳力士腕表均附上此印章，并附有全球五年保用保证。





蚝式恒动潜航者型

潜航者型与潜航者日历型腕表经全新设计，
表壳增大至 41 毫米。

蚝式恒动

潜航者型

表壳型号
124060

表带型号
97JB00

认证
超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）（瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证，机芯装进表壳后）

全球五年保用保证



表壳

直径
• 41 毫米

材质
• 蚝式钢

中层表壳
• 表面磨砂，边缘磨光

外圈
• 单向旋转外圈
• 一体成型 60 分钟刻度黑色陶质 Cerachrom 字圈；模铸刻度与数字

防水深度
• 300 米（1,000 英尺）

机芯

• 劳力士 3230 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能
• 中央时、分及秒针

游丝摆轮组件
• 顺磁性蓝色 Parachrom 游丝
• Paraflex 缓震装置

擒纵装置
• 高效能 Chronergy 擒纵装置

动力储备
• 约 70 小时

表盘

• 黑色漆面
• 18ct 白色黄金钟点标记，Chromalight 夜光
• 18ct 白色黄金指针，Chromalight 夜光

表带

• 蚝式，实心链节
• 蚝式钢
• 摺叠蚝式保险扣
• Rolex Glidelock 延展系统（每格约 2 毫米逐步延伸，最长可达约 20 毫米）

蚝式恒动

潜航者日历型

表壳型号
126610 LV

表带型号
97JB00

认证
超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）（瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证，机芯装进表壳后）

全球五年保用保证



表壳

直径
• 41 毫米

材质
• 蚝式钢

中层表壳
• 表面磨砂，边缘磨光

外圈
• 单向旋转外圈
• 一体成型 60 分钟刻度绿色陶质 Cerachrom 字圈；模铸刻度与数字

防水深度
• 300 米（1,000 英尺）

机芯

• 劳力士 3235 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能
• 中央时、分及秒针
• 3 点钟位置设可靠快调瞬跳日历

游丝摆轮组件
• 顺磁性蓝色 Parachrom 游丝
• Paraflex 缓震装置

擒纵装置
• 高效能 Chronergy 擒纵装置

动力储备
• 约 70 小时

表盘

• 黑色漆面
• 18ct 白色黄金钟点标记，Chromalight 夜光
• 18ct 白色黄金指针，Chromalight 夜光

表带

• 蚝式，实心链节
• 蚝式钢
• 摺叠蚝式保险扣
• Rolex Glidelock 延展系统（每格约 2 毫米逐步延伸，最长可达约 20 毫米）

蚝式恒动

潜航者日历型

表壳型号
126613 LB

表带型号
97JA03

认证
超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）（瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证，机芯装进表壳后）

全球五年保用保证



表壳

直径
• 41 毫米

材质
• 蚝式钢及 18ct 黄金（“黄金钢”）

中层表壳
• 表面磨砂，边缘磨光

外圈
• 单向旋转外圈
• 一体成型 60 分钟刻度蓝色陶质 Cerachrom 字圈；模铸刻度与数字

防水深度
• 300 米（1,000 英尺）

机芯

• 劳力士 3235 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能
• 中央时、分及秒针
• 3 点钟位置设可靠快调瞬跳日历

游丝摆轮组件
• 顺磁性蓝色 Parachrom 游丝
• Paraflex 缓震装置

擒纵装置
• 高效能 Chronergy 擒纵装置

动力储备
• 约 70 小时

表盘

• 皇家蓝色，亮面，太阳光线效果
• 18ct 黄金钟点标记，Chromalight 夜光
• 18ct 黄金指针，Chromalight 夜光

表带

• 蚝式，实心链节
• 蚝式钢及 18ct 黄金（“黄金钢”）
• 摺叠蚝式保险扣
• Rolex Glidelock 延展系统（每格约 2 毫米逐步延伸，最长可达约 20 毫米）

蚝式恒动

潜航者日历型

表壳型号
126619 LB

表带型号
97JA09

认证
超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）（瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证，机芯装进表壳后）

全球五年保用保证



表壳

直径
• 41 毫米

材质
• 18ct 白色黄金

中层表壳
• 表面磨砂，边缘磨光

外圈
• 单向旋转外圈
• 一体成型 60 分钟刻度蓝色陶质 Cerachrom 字圈；模铸刻度与数字

防水深度
• 300 米（1,000 英尺）

机芯

• 劳力士 3235 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能
• 中央时、分及秒针
• 3 点钟位置设可靠快调瞬跳日历

游丝摆轮组件
• 顺磁性蓝色 Parachrom 游丝
• Paraflex 缓震装置

擒纵装置
• 高效能 Chronergy 擒纵装置

动力储备
• 约 70 小时

表盘

• 黑色漆面
• 18ct 白色黄金钟点标记，Chromalight 夜光
• 18ct 白色黄金指针，Chromalight 夜光

表带

• 蚝式，实心链节
• 18ct 白色黄金
• 摺叠蚝式保险扣
• Rolex Glidelock 延展系统（每格约 2 毫米逐步延伸，最长可达约 20 毫米）

蚝式恒动日志型

经典美学



蚝式恒动

日志型

劳力士新推出四款蚝式恒动日志型 31（Oyster Perpetual Datejust 31）白色黄金钢款（蚝式钢与 18ct 白色黄金的组合）。

第一款腕表搭配镶有 46 颗圆形钻石的外圈、茄紫色太阳光线效果表盘及镶钻罗马数字 VI。其他三款分别搭配薄荷绿色太阳光线效果表盘、白色漆面表盘及深灰色太阳光线效果表盘，搭配 18ct 白色黄金三角坑纹外圈。这四款腕表的指针、钟点标记及罗马数字均为 18ct 白色黄金。表壳及表耳

两侧折射出淡雅光泽，令 31 毫米蚝式表壳的轮廓更突出，倍添魅力。

新款搭载制表技术领先的 2236 型机芯。

一如所有劳力士腕表，蚝式恒动日志型 31 均获超卓天文台精密时计认证，保证腕表于佩戴时能发挥超卓性能。绿色印章是超卓天文台精密时计的象征，每只劳力士腕表均附上此印章，并附有全球五年保用保证。





蚝式恒动日志型

劳力士新推出四款蚝式恒动日志型 31
(OYSTER PERPETUAL DATEJUST 31)
白色黄金钢款 (蚝式钢与 18CT 白色黄金的组合) 。

蚝式恒动


日志型 31

表壳型号
278384 RBR

表带型号
72360

认证
超天文台精密时计（Superlative Chronometer）（瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证，机芯装进表壳后）

全球五年保用保证



表壳

直径
• 31 毫米

材质
• 蚝式钢及 18ct 白色黄金（“白色黄金钢”）

中层表壳
• 磨光

外圈
• 镶 46 颗圆形钻石

防水深度
• 100 米（330 英尺）

机芯

• 劳力士 2236 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能
• 中央时、分及秒针
• 3 点钟位置设可靠快调瞬跳日历

游丝摆轮组件
• 专利几何结构 Syloxi 硅游丝
• Paraflex 缓震装置

动力储备
• 约 55 小时

表盘

• 茄紫色，亮面，太阳光线效果
• 18ct 白色黄金罗马数字，VI 镶 11 颗钻石
• 18ct 白色黄金指针

表带

• 蚝式，实心链节
• 蚝式钢
• 摺叠蚝式带扣
• 易调链节（约 5 毫米）

蚝式恒动

日志型 31

表壳型号
278274

表带型号
63360

认证
超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）（瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证，机芯装进表壳后）

全球五年保用保证



表壳

直径
• 31 毫米

材质
• 蚝式钢及 18ct 白色黄金（“白色黄金钢”）

中层表壳
• 磨光

外圈
• 三角坑纹

防水深度
• 100 米（330 英尺）

机芯

• 劳力士 2236 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能
• 中央时、分及秒针
• 3 点钟位置设可靠快调瞬跳日历

游丝摆轮组件
• 专利几何结构 Syloxi 硅游丝
• Paraflex 缓震装置

动力储备
• 约 55 小时

表盘

• 薄荷绿色，亮面，太阳光线效果
• 18ct 白色黄金钟点标记，Chromalight 夜光
• 18ct 白色黄金指针，Chromalight 夜光，秒针例外

表带

• 纪念型，实心链节
• 蚝式钢
• 隐蔽式摺叠皇冠带扣

蚝式恒动


日志型 31

表壳型号
278274

表带型号
72360

认证
超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）（瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证，机芯装进表壳后）

全球五年保用保证



表壳

直径
• 31 毫米

材质
• 蚝式钢及 18ct 白色黄金（“白色黄金钢”）

中层表壳
• 磨光

外圈
• 三角坑纹

防水深度
• 100 米（330 英尺）

机芯

• 劳力士 2236 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能
• 中央时、分及秒针
• 3 点钟位置设可靠快调瞬跳日历

游丝摆轮组件
• 专利几何结构 Syloxi 硅游丝
• Paraflex 缓震装置

动力储备
• 约 55 小时

表盘

• 白色漆面
• 18ct 白色黄金罗马数字
• 18ct 白色黄金指针

表带

• 蚝式，实心链节
• 蚝式钢
• 摺叠蚝式带扣
• 易调链节（约 5 毫米）

蚝式恒动

日志型 31

表壳型号
278274

表带型号
63360

认证
超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）（瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证，机芯装进表壳后）

全球五年保用保证



表壳

直径
• 31 毫米

材质
• 蚝式钢及 18ct 白色黄金（“白色黄金钢”）

中层表壳
• 磨光

外圈
• 三角坑纹

防水深度
• 100 米（330 英尺）

机芯

• 劳力士 2236 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能
• 中央时、分及秒针
• 3 点钟位置设可靠快调瞬跳日历

游丝摆轮组件
• 专利几何结构 Syloxi 硅游丝
• Paraflex 缓震装置

动力储备
• 约 55 小时

表盘

• 深灰色，亮面，太阳光线效果
• 18ct 白色黄金钟点标记，Chromalight 夜光
• 18ct 白色黄金指针，Chromalight 夜光，秒针例外

表带

• 纪念型，实心链节
• 蚝式钢
• 隐蔽式摺叠皇冠带扣

蚝式恒动型

魄力十足 气派不凡



蚝式恒动型

劳力士呈献新一代蚝式恒动型（Oyster Perpetual）腕表，推出全新蚝式恒动型 41（Oyster Perpetual 41），以及展现鲜艳色彩表盘的蚝式恒动型 36（Oyster Perpetual 36）。表壳及表耳两侧折射出淡雅光泽，令蚝式表壳的优雅轮廓更突出，倍添魅力。表壳由蚝式钢铸造，直径分别为 41 毫米及 36 毫米，搭配圆拱形外圈。

蚝式恒动型 41 其中一款拥有全新搭配，包括银色太阳光线效果表盘、18ct 黄金指针及钟点标记。另一款则搭配亮黑色太阳光线效果表盘、18ct 白色黄金指针及钟点标记。

新款蚝式恒动型 36 色泽鲜艳灵动，备有五款漆面

表盘颜色供选择：糖果粉红色、绿松石蓝色、黄色、珊瑚红色及绿色。

新一代蚝式恒动型配备 Chromalight 夜光显示：指针及钟点标记上涂有夜光物料，黑暗中散发持久蓝色光芒。

蚝式恒动型 41 与新款蚝式恒动型 36 搭载制表技术领先的 3230 型机芯，劳力士于今年首次推出。

一如所有劳力士腕表，新款蚝式恒动型 41 与蚝式恒动型 36 均获超卓天文台精密時計认证，保证腕表于佩戴时能发挥超卓性能。绿色印章是超卓天文台精密時計的象征，每只劳力士腕表均附上此印章，并附有全球五年保用保证。





蚝式恒动型

新一代蚝式恒动型配备 CHROMALIGHT
夜光显示。

蚝式恒动型 41

表壳型号
124300

表带型号
72JB10

认证
超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）（瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证，机芯装进表壳后）

全球五年保用保证



表壳

直径
• 41 毫米

材质
• 蚝式钢

中层表壳
• 表面磨砂，边缘磨光

外圈
• 圆拱形

防水深度
• 100 米（330 英尺）

机芯

• 劳力士 3230 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能
• 中央时、分及秒针

游丝摆轮组件
• 顺磁性蓝色 Parachrom 游丝
• Paraflex 缓震装置

擒纵装置
• 高效能 Chronergy 擒纵装置

动力储备
• 约 70 小时

表盘

• 银色，亮面，太阳光线效果
• 18ct 黄金钟点标记，Chromalight 夜光
• 18ct 黄金指针，Chromalight 夜光，秒针例外

表带

• 蚝式，实心链节
• 蚝式钢
• 摺叠蚝式带扣
• 易调链节（约 5 毫米）

蚝式恒动型 41

表壳型号
124300

表带型号
72JB10

认证
超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）（瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证，机芯装进表壳后）

全球五年保用保证



表壳

直径
• 41 毫米

材质
• 蚝式钢

中层表壳
• 表面磨砂，边缘磨光

外圈
• 圆拱形

防水深度
• 100 米（330 英尺）

机芯

• 劳力士 3230 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能
• 中央时、分及秒针

游丝摆轮组件
• 顺磁性蓝色 Parachrom 游丝
• Paraflex 缓震装置

擒纵装置
• 高效能 Chronergy 擒纵装置

动力储备
• 约 70 小时

表盘

• 亮黑色，亮面，太阳光线效果
• 18ct 白色黄金钟点标记，Chromalight 夜光
• 18ct 白色黄金指针，Chromalight 夜光，秒针例外

表带

• 蚝式，实心链节
• 蚝式钢
• 摺叠蚝式带扣
• 易调链节（约 5 毫米）

蚝式恒动型 36

表壳型号
126000

表带型号
72HB00

认证
超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）（瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证，机芯装进表壳后）

全球五年保用保证



表壳

直径
• 36 毫米

材质
• 蚝式钢

中层表壳
• 表面磨砂，边缘磨光

外圈
• 圆拱形

防水深度
• 100 米（330 英尺）

机芯

• 劳力士 3230 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能
• 中央时、分及秒针

游丝摆轮组件
• 顺磁性蓝色 Parachrom 游丝
• Paraflex 缓震装置

擒纵装置
• 高效能 Chronergy 擒纵装置

动力储备
• 约 70 小时

表盘

• 糖果粉红色漆面
• 18ct 白色黄金钟点标记，Chromalight 夜光
• 18ct 白色黄金指针，Chromalight 夜光，秒针例外

表带

• 蚝式，实心链节
• 蚝式钢
• 摺叠蚝式带扣
• 易调链节（约 5 毫米）

蚝式恒动型 36

表壳型号
126000

表带型号
72HB00

认证
超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）（瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证，机芯装进表壳后）

全球五年保用保证



表壳

直径
• 36 毫米

材质
• 蚝式钢

中层表壳
• 表面磨砂，边缘磨光

外圈
• 圆拱形

防水深度
• 100 米（330 英尺）

机芯

• 劳力士 3230 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能
• 中央时、分及秒针

游丝摆轮组件
• 顺磁性蓝色 Parachrom 游丝
• Paraflex 缓震装置

擒纵装置
• 高效能 Chronergy 擒纵装置

动力储备
• 约 70 小时

表盘

• 绿松石蓝色漆面
• 18ct 白色黄金钟点标记，Chromalight 夜光
• 18ct 白色黄金指针，Chromalight 夜光，秒针例外

表带

• 蚝式，实心链节
• 蚝式钢
• 摺叠蚝式带扣
• 易调链节（约 5 毫米）

蚝式恒动型 36

表壳型号
126000

表带型号
72HB00

认证
超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）（瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证，机芯装进表壳后）

全球五年保用保证



表壳

直径
• 36 毫米

材质
• 蚝式钢

中层表壳
• 表面磨砂，边缘磨光

外圈
• 圆拱形

防水深度
• 100 米（330 英尺）

机芯

• 劳力士 3230 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能
• 中央时、分及秒针

游丝摆轮组件
• 顺磁性蓝色 Parachrom 游丝
• Paraflex 缓震装置

擒纵装置
• 高效能 Chronergy 擒纵装置

动力储备
• 约 70 小时

表盘

• 黄色漆面
• 18ct 白色黄金钟点标记，Chromalight 夜光
• 18ct 白色黄金指针，Chromalight 夜光，秒针例外

表带

• 蚝式，实心链节
• 蚝式钢
• 摺叠蚝式带扣
• 易调链节（约 5 毫米）

蚝式恒动型 36

表壳型号
126000

表带型号
72HB00

认证
超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）（瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证，机芯装进表壳后）

全球五年保用保证



表壳

直径
• 36 毫米

材质
• 蚝式钢

中层表壳
• 表面磨砂，边缘磨光

外圈
• 圆拱形

防水深度
• 100 米（330 英尺）

机芯

• 劳力士 3230 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能
• 中央时、分及秒针

游丝摆轮组件
• 顺磁性蓝色 Parachrom 游丝
• Paraflex 缓震装置

擒纵装置
• 高效能 Chronergy 擒纵装置

动力储备
• 约 70 小时

表盘

• 珊瑚红色漆面
• 18ct 白色黄金钟点标记，Chromalight 夜光
• 18ct 白色黄金指针，Chromalight 夜光，秒针例外

表带

• 蚝式，实心链节
• 蚝式钢
• 摺叠蚝式带扣
• 易调链节（约 5 毫米）

蚝式恒动型 36

表壳型号
126000

表带型号
72HB00

认证
超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）（瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证，机芯装进表壳后）

全球五年保用保证



表壳

直径
• 36 毫米

材质
• 蚝式钢

中层表壳
• 表面磨砂，边缘磨光

外圈
• 圆拱形

防水深度
• 100 米（330 英尺）

机芯

• 劳力士 3230 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能
• 中央时、分及秒针

游丝摆轮组件
• 顺磁性蓝色 Parachrom 游丝
• Paraflex 缓震装置

擒纵装置
• 高效能 Chronergy 擒纵装置

动力储备
• 约 70 小时

表盘

• 绿色漆面
• 18ct 白色黄金钟点标记，Chromalight 夜光
• 18ct 白色黄金指针，Chromalight 夜光，秒针例外

表带

• 蚝式，实心链节
• 蚝式钢
• 摺叠蚝式带扣
• 易调链节（约 5 毫米）

蚝式恒动纵航者型

环球之约



蚝式恒动

纵航者型

劳力士推出新款蚝式恒动纵航者型 (Oyster Perpetual Sky-Dweller) 18ct 黄金款，配备 Oysterflex 表带。这是经典系列腕表首次采用这款创新的高性能黑色橡胶表带。腕表搭配亮黑色太阳光线效果表盘、18ct 黄金指针及钟点标记。表壳及表耳两侧折射出淡雅光泽，令 42 毫米蚝式表壳的轮廓更突出，倍添魅力。

新款配备其特有的三角坑纹双向旋转外圈，与 Ring Command 系统配合，以设定功能。

此外，亦设有 Chromalight 夜光显示：指针及钟点标记上涂有夜光物料，黑暗中散发持久蓝色光芒。

新款纵航者型搭载制表技术领先的 9001 型机芯。

一如所有劳力士腕表，蚝式恒动纵航者型均获超卓天文台精密時計认证，保证腕表于佩戴时能发挥超卓性能。绿色印章是超卓天文台精密時計的象征，每只劳力士腕表均附上此印章，并附有全球五年保用保证。





蚝式恒动纵航者型

纵航者型是经典系列中首次采用
OYSTERFLEX 表带的腕表。

蚝式恒动

纵航者型

表壳型号
326238

Oysterflex 表带

认证

超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）（瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证，机芯装进表壳后）

全球五年保用保证



表壳

直径

- 42 毫米

材质

- 18ct 黄金

中层表壳

- 磨光

外圈

- 三角坑纹，双向旋转外圈 Ring Command 系统，用作设定功能

防水深度

- 100 米（330 英尺）

机芯

- 劳力士 9001 型机芯

- 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准

- 每天正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能

- 中央时、分及秒针
- 所在地时间以传统中央指针显示，时针可独立调校
- 24 小时偏轴盘，显示第二时区时间
- 3 点钟位置设沙罗（Saros）系统瞬跳年历显示，可便捷快速双向调校日历，安全可靠，表盘周边设 12 扇月份窗

游丝摆轮组件

- 顺磁性蓝色 Parachrom 游丝
- Paraflex 缓震装置

动力储备

- 约 72 小时

表盘

- 亮黑色，亮面，太阳光线效果
- 18ct 黄金钟点标记，Chromalight 夜光
- 18ct 黄金指针，Chromalight 夜光，秒针例外

表带

- Oysterflex
- 高性能橡胶包覆弹性金属片
- 18ct 黄金，摺叠蚝式带扣
- Rolex Glidelock 延展系统（每格约 2.5 毫米逐步延伸，最长可达约 15 毫米）



ROLEX.COM
ROLEX.ORG



微信



所有劳力士腕表皆由手工精细组装，以确保性能卓越非凡。此等严格标准会限制产能；有时，市场对于产品的需求远高于供给，故部分表款或许供应紧缺。

唯有劳力士特约零售商定期收到劳力士的供货，并获授权零售全新劳力士腕表，且自行管理货源分配及销售方案。

劳力士特约零售商可提供劳力士腕表的库存信息。