

2020 新款腕錶



## 勞力士隆重推出蠔式系列新款

---

今年，勞力士推出新一代潛水腕錶 Oyster Perpetual Submariner（蠔式恒動潛航者型）與 Oyster Perpetual Submariner Date（蠔式恒動潛航者日曆型）。兩款腕錶均全新設計，錶殼增大至 41 毫米，分別搭載 3230 型機芯與 3235 型機芯。Oyster Perpetual Datejust 31（蠔式恒動日誌型 31）白色黃金鋼款（蠔式鋼與 18ct 白色黃金的組合）搭載 2236 型機芯，搭配嶄新設計的優雅錶面。

Oyster Perpetual（蠔式恒動型）腕錶，推出全新 Oyster Perpetual 41（蠔式恒動型 41）以及搭配色彩鮮艷漆面錶面的 Oyster Perpetual 36（蠔式恒動型 36）。新款 Oyster Perpetual Sky-Dweller（蠔式恒動縱航者型）18ct 黃金款，配備 Oysterflex 錶帶。這是經典系列腕錶首次採用這款創新高性能黑色橡膠錶帶。



2020 新款腕錶



04

OYSTER PERPETUAL  
SUBMARINER



11

OYSTER PERPETUAL  
DATEJUST



18

OYSTER PERPETUAL



28

OYSTER PERPETUAL  
SKY-DWELLER

OYSTER PERPETUAL SUBMARINER

征服深海



OYSTER PERPETUAL

## SUBMARINER

勞力士推出新一代 Oyster Perpetual Submariner (蠔式恒動潛航者型) 與 Oyster Perpetual Submariner Date (蠔式恒動潛航者日曆型)，彰顯勞力士與潛水世界的深厚淵源。兩款腕錶均全新設計，錶殼增大至 41 毫米，錶殼及錶耳兩側折射出淡雅光澤，搭配全新設計的錶帶。腕錶搭載製錶技術領先機芯，Submariner 搭載今年首次推出的 3230 型機芯，Submariner Date 搭載 3235 型機芯，可顯示時間與日期，乃 Submariner 系列首次採用此款機芯。

腕錶秉承經典美學特色，新款 Submariner 蠔式鋼款搭配黑色錶面、旋轉外圈配同色 Cerachrom

陶質字圈。Submariner Date 黃金鋼款 (蠔式鋼與 18ct 黃金的組合)，搭配皇家藍色錶面、旋轉外圈及藍色 Cerachrom 陶質字圈。

另兩款 Submariner Date，分別為蠔式鋼款與 18ct 白色黃金款，款式配色獨特，搭配不同顏色的錶面及 Cerachrom 陶質字圈。第一款為黑色錶面配綠色字圈，第二款為黑色錶面配藍色字圈。

一如所有勞力士腕錶，Oyster Perpetual Submariner 與 Submariner Date 均獲頂級天文台精密時計認證，保證腕錶於佩戴時能發揮超卓性能。綠色印章是頂級天文台精密時計的象徵，每枚勞力士腕錶均附上此印章，並附有全球五年保用保證。





OYSTER PERPETUAL SUBMARINER

---

SUBMARINER 与 SUBMARINER DATE  
經全新設計，錶殼增大至 41 毫米。

OYSTER PERPETUAL

# SUBMARINER

錶殼型號  
124060

錶帶型號  
97JB00

## 認證

頂級天文台精密時計 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證, 機芯裝進錶殼後)

全球五年保用保證



## 錶殼

直徑  
• 41 毫米

材質  
• 蠔式鋼

中層錶殼  
• 表面磨砂, 邊緣磨光

外圈  
• 單向旋轉外圈  
• 一體成型 60 分鐘刻度黑色陶質 Cerachrom 字圈; 模鑄刻度與數字

防水深度  
• 300 米 (1,000 呎)

## 機芯

• 勞力士 3230 型機芯  
• 機械機芯, 藉恒動擺陀雙向自動上鏈

精準  
• 每天正負兩秒以內 (機芯裝進錶殼後)

功能  
• 中央時、分及秒針

游絲擺輪組件  
• 順磁性藍色 Parachrom 游絲  
• Paraflex 緩震裝置

擒縱裝置  
• 高效能 Chronergy 擒縱裝置

動力儲備  
• 約 70 小時

## 錶面

• 黑色漆面  
• 18ct 白色黃金鐘點標記, Chromalight 夜光  
• 18ct 白色黃金指針, Chromalight 夜光

## 錶帶

• 蠔式, 實心鏈節  
• 蠔式鋼  
• 摺疊蠔式保險扣  
• Rolex Glidelock 延展系統 (每格約 2 毫米逐步延伸, 最長可達約 20 毫米)

OYSTER PERPETUAL

# SUBMARINER DATE

錶殼型號  
126610 LV

錶帶型號  
97JB00

## 認證

頂級天文台精密時計 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證, 機芯裝進錶殼後)

全球五年保用保證



## 錶殼

直徑  
• 41 毫米

材質  
• 蠔式鋼

中層錶殼  
• 表面磨砂, 邊緣磨光

外圈  
• 單向旋轉外圈  
• 一體成型 60 分鐘刻度綠色陶質 Cerachrom 字圈; 模鑄刻度與數字

防水深度  
• 300 米 (1,000 呎)

## 機芯

• 勞力士 3235 型機芯  
• 機械機芯, 藉恒動擺陀雙向自動上鏈

精準  
• 每天正負兩秒以內 (機芯裝進錶殼後)

功能  
• 中央時、分及秒針  
• 3 點鐘位置設可靠快調瞬跳日曆

游絲擺輪組件  
• 順磁性藍色 Parachrom 游絲  
• Paraflex 緩震裝置

擒縱裝置  
• 高效能 Chronergy 擒縱裝置

動力儲備  
• 約 70 小時

## 錶面

• 黑色漆面  
• 18ct 白色黃金鐘點標記, Chromalight 夜光  
• 18ct 白色黃金指針, Chromalight 夜光

## 錶帶

• 蠔式, 實心鏈節  
• 蠔式鋼  
• 摺疊蠔式保險扣  
• Rolex Glidelock 延展系統 (每格約 2 毫米逐步延伸, 最長可達約 20 毫米)



OYSTER PERPETUAL

# SUBMARINER DATE

錶殼型號  
126613 LB

錶帶型號  
97JA03

## 認證

頂級天文台精密時計 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證, 機芯裝進錶殼後)

全球五年保用保證



## 錶殼

### 直徑

- 41 毫米

### 材質

- 蠔式鋼及 18ct 黃金 (「黃金鋼」)

### 中層錶殼

- 表面磨砂, 邊緣磨光

### 外圈

- 單向旋轉外圈
- 一體成型 60 分鐘刻度藍色陶質 Cerachrom 字圈; 模鑄刻度與數字

### 防水深度

- 300 米 (1,000 呎)

## 機芯

- 勞力士 3235 型機芯
- 機械機芯, 藉恒動擺陀雙向自動上鏈

### 精準

- 每天正負兩秒以內 (機芯裝進錶殼後)

### 功能

- 中央時、分及秒針
- 3 點鐘位置設可靠快調瞬跳日曆

### 游絲擺輪組件

- 順磁性藍色 Parachrom 游絲
- Paraflex 緩震裝置

### 擒縱裝置

- 高效能 Chronergy 擒縱裝置

### 動力儲備

- 約 70 小時

## 錶面

- 皇家藍色, 亮面, 太陽光線效果
- 18ct 黃金鐘點標記, Chromalight 夜光
- 18ct 黃金指針, Chromalight 夜光

## 錶帶

- 蠔式, 實心鏈節
- 蠔式鋼及 18ct 黃金 (「黃金鋼」)
- 摺疊蠔式保險扣
- Rolex Glidelock 延展系統 (每格約 2 毫米逐步延伸, 最長可達約 20 毫米)

OYSTER PERPETUAL

# SUBMARINER DATE

錶殼型號  
126619 LB

錶帶型號  
97JA09

## 認證

頂級天文台精密時計 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證, 機芯裝進錶殼後)

全球五年保用保證



## 錶殼

直徑  
• 41 毫米

材質  
• 18ct 白色黃金

中層錶殼  
• 表面磨砂, 邊緣磨光

外圈  
• 單向旋轉外圈  
• 一體成型 60 分鐘刻度藍色陶質 Cerachrom 字圈; 模鑄刻度與數字

防水深度  
• 300 米 (1,000 呎)

## 機芯

• 勞力士 3235 型機芯  
• 機械機芯, 藉恒動擺陀雙向自動上鏈

精準  
• 每天正負兩秒以內 (機芯裝進錶殼後)

功能  
• 中央時、分及秒針  
• 3 點鐘位置設可靠快調瞬跳日曆

游絲擺輪組件  
• 順磁性藍色 Parachrom 游絲  
• Paraflex 緩震裝置

擒縱裝置  
• 高效能 Chronergy 擒縱裝置

動力儲備  
• 約 70 小時

## 錶面

• 黑色漆面  
• 18ct 白色黃金鐘點標記, Chromalight 夜光  
• 18ct 白色黃金指針, Chromalight 夜光

## 錶帶

• 蠔式, 實心鏈節  
• 18ct 白色黃金  
• 摺疊蠔式保險扣  
• Rolex Glidelock 延展系統 (每格約 2 毫米逐步延伸, 最長可達約 20 毫米)

OYSTER PERPETUAL DATEJUST

經典美學



OYSTER PERPETUAL

## DATEJUST

勞力士新推出四款 Oyster Perpetual Datejust 31 (蠔式恒動日誌型 31) 白色黃金鋼款 (蠔式鋼與 18ct 白色黃金的組合)。

第一款腕錶搭配鑲 46 顆圓形鑽石外圈、茄紫色太陽光線效果錶面及鑲鑽羅馬數字 VI。其他三款分別搭配薄荷綠色太陽光線效果錶面、白色漆面錶面或深灰色太陽光線效果錶面，以及 18ct 白色黃金三角坑紋外圈。這四款腕錶的指針、鐘點標記及羅馬數字均為 18ct 白色黃金。錶殼及錶耳兩側

折射出淡雅光澤，令 31 毫米蠔式錶殼的輪廓更突出，倍添魅力。

新款搭載製錶技術領先的 2236 型機芯。

一如所有勞力士腕錶，Oyster Perpetual Datejust 31 均獲頂級天文台精密時計認證，保證腕錶於佩戴時能發揮超卓性能。綠色印章是頂級天文台精密時計的象徵，每枚勞力士腕錶均附上此印章，並附有全球五年保用保證。





#### OYSTER PERPETUAL DATEJUST

---

勞力士新推出四款 OYSTER PERPETUAL DATEJUST 31 (蠔式恒動日誌型 31) 白色黃金鋼款 (蠔式鋼與 18CT 白色黃金的組合)。

OYSTER PERPETUAL

# DATEJUST 31

## 錶殼型號

278384 RBR

## 錶帶型號

72360

## 認證

頂級天文台精密時計 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證, 機芯裝進錶殼後)

全球五年保用保證



## 錶殼

### 直徑

• 31 毫米

### 材質

• 蠔式鋼及 18ct 白色黃金 (「白色黃金鋼」)

### 中層錶殼

• 磨光

### 外圈

• 鑲 46 顆圓形鑽石

### 防水深度

• 100 米 (330 呎)

## 機芯

• 勞力士 2236 型機芯

• 機械機芯, 藉恒動擺陀雙向自動上鏈

### 精準

• 每天正負兩秒以內 (機芯裝進錶殼後)

### 功能

• 中央時、分及秒針

• 3 點鐘位置設可靠快調瞬跳日曆

### 游絲擺輪組件

• 專利幾何結構 Syloxi 矽游絲

• Paraflex 緩震裝置

### 動力儲備

• 約 55 小時

## 錶面

• 茄紫色, 亮面, 太陽光線效果

• 18ct 白色黃金羅馬數字,

VI 鑲 11 顆鑽石

• 18ct 白色黃金指針

## 錶帶

• 蠔式, 實心鏈節

• 蠔式鋼

• 摺疊蠔式帶扣

• 易調鏈節 (約 5 毫米)

OYSTER PERPETUAL

# DATEJUST 31

錶殼型號  
278274

錶帶型號  
63360

## 認證

頂級天文台精密時計 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證, 機芯裝進錶殼後)

全球五年保用保證



## 錶殼

### 直徑

- 31 毫米

### 材質

- 蠔式鋼及 18ct 白色黃金 (「白色黃金鋼」)

### 中層錶殼

- 磨光

### 外圈

- 三角坑紋

### 防水深度

- 100 米 (330 呎)

## 機芯

- 勞力士 2236 型機芯
- 機械機芯, 藉恒動擺陀雙向自動上鏈

### 精準

- 每天正負兩秒以內 (機芯裝進錶殼後)

### 功能

- 中央時、分及秒針
- 3 點鐘位置設可靠快調瞬跳日曆

### 游絲擺輪組件

- 專利幾何結構 Syloxi 矽游絲
- Paraflex 緩震裝置

### 動力儲備

- 約 55 小時

## 錶面

- 薄荷綠色, 亮面, 太陽光線效果
- 18ct 白色黃金鐘點標記, Chromalight 夜光
- 18ct 白色黃金指針, Chromalight 夜光, 秒針例外

## 錶帶

- 紀念型, 實心鏈節
- 蠔式鋼
- 隱蔽式摺疊皇冠帶扣

OYSTER PERPETUAL

# DATEJUST 31

錶殼型號  
278274

錶帶型號  
72360

## 認證

頂級天文台精密時計 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證, 機芯裝進錶殼後)

全球五年保用保證



## 錶殼

直徑  
• 31 毫米

## 材質

• 蠔式鋼及 18ct 白色黃金 (「白色黃金鋼」)

## 中層錶殼

• 磨光

## 外圈

• 三角坑紋

## 防水深度

• 100 米 (330 呎)

## 機芯

• 勞力士 2236 型機芯  
• 機械機芯, 藉恒動擺陀雙向自動上鏈

## 精準

• 每天正負兩秒以內 (機芯裝進錶殼後)

## 功能

• 中央時、分及秒針  
• 3 點鐘位置設可靠快調瞬跳日曆

## 游絲擺輪組件

• 專利幾何結構 Syloxi 矽游絲  
• Paraflex 緩震裝置

## 動力儲備

• 約 55 小時

## 錶面

• 白色漆面  
• 18ct 白色黃金羅馬數字  
• 18ct 白色黃金指針

## 錶帶

• 蠔式, 實心鏈節  
• 蠔式鋼  
• 摺疊蠔式帶扣  
• 易調鏈節 (約 5 毫米)



OYSTER PERPETUAL

# DATEJUST 31

錶殼型號  
278274

錶帶型號  
63360

## 認證

頂級天文台精密時計 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證, 機芯裝進錶殼後)

全球五年保用保證



## 錶殼

### 直徑

- 31 毫米

### 材質

- 蠔式鋼及 18ct 白色黃金 (「白色黃金鋼」)

### 中層錶殼

- 磨光

### 外圈

- 三角坑紋

### 防水深度

- 100 米 (330 呎)

## 機芯

- 勞力士 2236 型機芯
- 機械機芯, 藉恒動擺陀雙向自動上鏈

### 精準

- 每天正負兩秒以內 (機芯裝進錶殼後)

### 功能

- 中央時、分及秒針
- 3 點鐘位置設可靠快調瞬跳日曆

### 游絲擺輪組件

- 專利幾何結構 Syloxi 矽游絲
- Paraflex 緩震裝置

### 動力儲備

- 約 55 小時

## 錶面

- 深灰色, 亮面, 太陽光線效果
- 18ct 白色黃金鐘點標記, Chromalight 夜光
- 18ct 白色黃金指針, Chromalight 夜光, 秒針例外

## 錶帶

- 紀念型, 實心鏈節
- 蠔式鋼
- 隱蔽式摺疊皇冠帶扣

OYSTER PERPETUAL

魄力十足 氣派不凡



# OYSTER PERPETUAL

勞力士呈獻新一代 Oyster Perpetual (蠔式恒動型) 腕錶，推出全新 Oyster Perpetual 41 (蠔式恒動型 41)，以及展現鮮艷色彩錶面的 Oyster Perpetual 36 (蠔式恒動型 36)。錶殼及錶耳兩側折射出淡雅光澤，令蠔式錶殼的優雅輪廓更突出，倍添魅力。錶殼由蠔式鋼鑄造，直徑分別為 41 毫米及 36 毫米，搭配圓拱形外圈。

Oyster Perpetual 41 其中一款擁有全新搭配，包括銀色太陽光線效果錶面、18ct 黃金指針及鐘點標記。另一款則搭配亮黑色太陽光線效果錶面、18ct 白色黃金指針及鐘點標記。

新款 Oyster Perpetual 36 色澤鮮艷靈動，備有五款漆面錶面顏色供選擇：糖果粉紅色、綠松石

藍色、黃色、珊瑚紅色及綠色。

新一代 Oyster Perpetual 配備 Chromalight 夜光顯示：指針及鐘點標記上塗有夜光物料，黑暗中散發持久藍色光芒。

Oyster Perpetual 41 與新款 Oyster Perpetual 36 搭載製錶技術領先的 3230 型機芯，勞力士於今年首次推出。

一如所有勞力士腕錶，新款 Oyster Perpetual 41 與 Oyster Perpetual 36 均獲頂級天文台精密時計認證，保證腕錶於佩戴時能發揮超卓性能。綠色印章是頂級天文台精密時計的象徵，每枚勞力士腕錶均附上此印章，並附有全球五年保用保證。





OYSTER PERPETUAL

新一代 OYSTER PERPETUAL 配備  
CHROMALIGHT 夜光顯示。

# OYSTER PERPETUAL 41

錶殼型號  
124300

錶帶型號  
72JB10

## 認證

頂級天文台精密時計 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證, 機芯裝進錶殼後)

全球五年保用保證



## 錶殼

直徑  
• 41 毫米

材質  
• 蠔式鋼

中層錶殼  
• 表面磨砂, 邊緣磨光

外圈  
• 圓拱形

防水深度  
• 100 米 (330 呎)

## 機芯

• 勞力士 3230 型機芯  
• 機械機芯, 藉恒動擺陀雙向自動上鏈

精準  
• 每天正負兩秒以內 (機芯裝進錶殼後)

功能  
• 中央時、分及秒針

游絲擺輪組件  
• 順磁性藍色 Parachrom 游絲  
• Paraflex 緩震裝置

擒縱裝置  
• 高效能 Chronergy 擒縱裝置

動力儲備  
• 約 70 小時

## 錶面

• 銀色, 亮面, 太陽光線效果  
• 18ct 黃金鐘點標記, Chromalight 夜光  
• 18ct 黃金指針, Chromalight 夜光, 秒針例外

## 錶帶

• 蠔式, 實心鏈節  
• 蠔式鋼  
• 摺疊蠔式帶扣  
• 易調鏈節 (約 5 毫米)

# OYSTER PERPETUAL 41

錶殼型號  
124300

錶帶型號  
72JB10

## 認證

頂級天文台精密時計 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證, 機芯裝進錶殼後)

全球五年保用保證



## 錶殼

直徑  
• 41 毫米

材質  
• 蠔式鋼

中層錶殼  
• 表面磨砂, 邊緣磨光

外圈  
• 圓拱形

防水深度  
• 100 米 (330 呎)

## 機芯

• 勞力士 3230 型機芯  
• 機械機芯, 藉恒動擺陀雙向自動上鏈

精準  
• 每天正負兩秒以內 (機芯裝進錶殼後)

功能  
• 中央時、分及秒針

游絲擺輪組件  
• 順磁性藍色 Parachrom 游絲  
• Paraflex 緩震裝置

擒縱裝置  
• 高效能 Chronergy 擒縱裝置

動力儲備  
• 約 70 小時

## 錶面

• 亮黑色, 亮面, 太陽光線效果  
• 18ct 白色黃金鐘點標記, Chromalight 夜光  
• 18ct 白色黃金指針, Chromalight 夜光, 秒針例外

## 錶帶

• 蠔式, 實心鏈節  
• 蠔式鋼  
• 摺疊蠔式帶扣  
• 易調鏈節 (約 5 毫米)

# OYSTER PERPETUAL 36

錶殼型號  
126000

錶帶型號  
72HB00

## 認證

頂級天文台精密時計 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證, 機芯裝進錶殼後)

全球五年保用保證



## 錶殼

直徑  
• 36 毫米

材質  
• 蠔式鋼

中層錶殼  
• 表面磨砂, 邊緣磨光

外圈  
• 圓拱形

防水深度  
• 100 米 (330 呎)

## 機芯

• 勞力士 3230 型機芯  
• 機械機芯, 藉恒動擺陀雙向自動上鏈

精準  
• 每天正負兩秒以內 (機芯裝進錶殼後)

功能  
• 中央時、分及秒針

游絲擺輪組件  
• 順磁性藍色 Parachrom 游絲  
• Paraflex 緩震裝置

擒縱裝置  
• 高效能 Chronergy 擒縱裝置

動力儲備  
• 約 70 小時

## 錶面

• 糖果粉紅色漆面  
• 18ct 白色黃金鐘點標記, Chromalight 夜光  
• 18ct 白色黃金指針, Chromalight 夜光, 秒針例外

## 錶帶

• 蠔式, 實心鏈節  
• 蠔式鋼  
• 摺疊蠔式帶扣  
• 易調鏈節 (約 5 毫米)

# OYSTER PERPETUAL 36

錶殼型號  
126000

錶帶型號  
72HB00

## 認證

頂級天文台精密時計 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證, 機芯裝進錶殼後)

全球五年保用保證



## 錶殼

直徑  
• 36 毫米

材質  
• 蠔式鋼

中層錶殼  
• 表面磨砂, 邊緣磨光

外圈  
• 圓拱形

防水深度  
• 100 米 (330 呎)

## 機芯

• 勞力士 3230 型機芯  
• 機械機芯, 藉恒動擺陀雙向自動上鏈

精準  
• 每天正負兩秒以內 (機芯裝進錶殼後)

功能  
• 中央時、分及秒針

游絲擺輪組件  
• 順磁性藍色 Parachrom 游絲  
• Paraflex 緩震裝置

擒縱裝置  
• 高效能 Chronergy 擒縱裝置

動力儲備  
• 約 70 小時

## 錶面

• 綠松石藍色漆面  
• 18ct 白色黃金鐘點標記, Chromalight 夜光  
• 18ct 白色黃金指針, Chromalight 夜光, 秒針例外

## 錶帶

• 蠔式, 實心鏈節  
• 蠔式鋼  
• 摺疊蠔式帶扣  
• 易調鏈節 (約 5 毫米)



# OYSTER PERPETUAL 36

錶殼型號  
126000

錶帶型號  
72HB00

## 認證

頂級天文台精密時計 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證, 機芯裝進錶殼後)

全球五年保用保證



## 錶殼

直徑  
• 36 毫米

材質  
• 蠔式鋼

中層錶殼  
• 表面磨砂, 邊緣磨光

外圈  
• 圓拱形

防水深度  
• 100 米 (330 呎)

## 機芯

• 勞力士 3230 型機芯  
• 機械機芯, 藉恒動擺陀雙向自動上鏈

精準  
• 每天正負兩秒以內 (機芯裝進錶殼後)

功能  
• 中央時、分及秒針

游絲擺輪組件  
• 順磁性藍色 Parachrom 游絲  
• Paraflex 緩震裝置

擒縱裝置  
• 高效能 Chronergy 擒縱裝置

動力儲備  
• 約 70 小時

## 錶面

• 黃色漆面  
• 18ct 白色黃金鐘點標記, Chromalight 夜光  
• 18ct 白色黃金指針, Chromalight 夜光, 秒針例外

## 錶帶

• 蠔式, 實心鏈節  
• 蠔式鋼  
• 摺疊蠔式帶扣  
• 易調鏈節 (約 5 毫米)

# OYSTER PERPETUAL 36

錶殼型號  
126000

錶帶型號  
72HB00

## 認證

頂級天文台精密時計 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證, 機芯裝進錶殼後)

全球五年保用保證



## 錶殼

直徑  
• 36 毫米

材質  
• 蠔式鋼

中層錶殼  
• 表面磨砂, 邊緣磨光

外圈  
• 圓拱形

防水深度  
• 100 米 (330 呎)

## 機芯

• 勞力士 3230 型機芯  
• 機械機芯, 藉恒動擺陀雙向自動上鏈

精準  
• 每天正負兩秒以內 (機芯裝進錶殼後)

功能  
• 中央時、分及秒針

游絲擺輪組件  
• 順磁性藍色 Parachrom 游絲  
• Paraflex 緩震裝置

擒縱裝置  
• 高效能 Chronergy 擒縱裝置

動力儲備  
• 約 70 小時

## 錶面

• 珊瑚紅色漆面  
• 18ct 白色黃金鐘點標記, Chromalight 夜光  
• 18ct 白色黃金指針, Chromalight 夜光, 秒針例外

## 錶帶

• 蠔式, 實心鏈節  
• 蠔式鋼  
• 摺疊蠔式帶扣  
• 易調鏈節 (約 5 毫米)

# OYSTER PERPETUAL 36

錶殼型號  
126000

錶帶型號  
72HB00

## 認證

頂級天文台精密時計 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證, 機芯裝進錶殼後)

全球五年保用保證



## 錶殼

直徑  
• 36 毫米

材質  
• 蠔式鋼

中層錶殼  
• 表面磨砂, 邊緣磨光

外圈  
• 圓拱形

防水深度  
• 100 米 (330 呎)

## 機芯

• 勞力士 3230 型機芯  
• 機械機芯, 藉恒動擺陀雙向自動上鏈

精準  
• 每天正負兩秒以內 (機芯裝進錶殼後)

功能  
• 中央時、分及秒針

游絲擺輪組件  
• 順磁性藍色 Parachrom 游絲  
• Paraflex 緩震裝置

擒縱裝置  
• 高效能 Chronergy 擒縱裝置

動力儲備  
• 約 70 小時

## 錶面

• 綠色漆面  
• 18ct 白色黃金鐘點標記, Chromalight 夜光  
• 18ct 白色黃金指針, Chromalight 夜光, 秒針例外

## 錶帶

• 蠔式, 實心鏈節  
• 蠔式鋼  
• 摺疊蠔式帶扣  
• 易調鏈節 (約 5 毫米)

OYSTER PERPETUAL SKY-DWELLER

# 環旅之約



OYSTER PERPETUAL

## SKY-DWELLER

勞力士推出新款 Oyster Perpetual Sky-Dweller ( 蠔式恒動縱航者型 ) 18ct 黃金款，配備 Oysterflex 錶帶。這是經典系列腕錶首次採用這款創新高性能黑色橡膠錶帶。腕錶搭配亮黑色太陽光線效果錶面、18ct 黃金指針及鐘點標記。錶殼及錶耳兩側折射出淡雅光澤，令 42 毫米蠔式錶殼的輪廓更突出，倍添魅力。

新款配備其特有的三角坑紋雙向旋轉外圈，與 Ring Command 系統配合，以設定功能。

此外，亦設有 Chromalight 夜光顯示：指針及鐘點標記上塗有夜光物料，黑暗中散發持久藍色光芒。

新款 Sky-Dweller 搭載製錶技術領先的 9001 型機芯。

一如所有勞力士腕錶，Oyster Perpetual Sky-Dweller 均獲頂級天文台精密時計認證，保證腕錶於佩戴時能發揮超卓性能。綠色印章是頂級天文台精密時計的象徵，每枚勞力士腕錶均附上此印章，並附有全球五年保用保證。





OYSTER PERPETUAL SKY-DWELLER

---

SKY-DWELLER 是經典系列中首次採用  
OYSTERFLEX 錶帶的腕錶。

OYSTER PERPETUAL

# SKY-DWELLER

錶殼型號  
326238

Oysterflex 錶帶

認證

頂級天文台精密時計 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證, 機芯裝進錶殼後)

全球五年保用保證



## 錶殼

直徑

- 42 毫米

材質

- 18ct 黃金

中層錶殼

- 磨光

外圈

- 三角坑紋, 雙向旋轉外圈 Ring Command 系統, 用作設定功能

防水深度

- 100 米 (330 呎)

## 機芯

- 勞力士 9001 型機芯
- 機械機芯, 藉恒動擺陀雙向自動上鏈

精準

- 每天正負兩秒以內 (機芯裝進錶殼後)

功能

- 中央時、分及秒針
- 所在地時間以傳統中央指針顯示, 時針可獨立調校
- 24 小時偏軸盤, 顯示第二時區時間
- 3 點鐘位置設沙羅 (Saros) 系統瞬跳年曆顯示, 可便捷快速雙向調校日曆, 安全可靠, 錶面周邊設 12 扇月份窗

游絲擺輪組件

- 順磁性藍色 Parachrom 游絲
- Paraflex 緩震裝置

動力儲備

- 約 72 小時

## 錶面

- 亮黑色, 亮面, 太陽光線效果
- 18ct 黃金鐘點標記, Chromalight 夜光
- 18ct 黃金指針, Chromalight 夜光, 秒針例外

## 錶帶

- Oysterflex
- 高性能橡膠包覆彈性金屬片
- 18ct 黃金, 摺疊蠔式保險扣
- Rolex Glidelock 延展系統 (每格約 2.5 毫米 逐步延伸, 最長可達約 15 毫米)



ROLEX.COM  
ROLEX.ORG



WECHAT



所有勞力士腕錶皆由手工精細組裝，以確保性能卓越非凡。此等嚴格標準會限制產能；有時，市場對於產品的需求遠高於供給，故部分錶款或許供應緊缺。

唯有勞力士特約零售商定期收到勞力士的供貨，並獲授權零售全新勞力士腕錶，且自行管理貨源分配及銷售方案。

勞力士特約零售商可提供勞力士腕錶庫存資料。