

أويستر بربتشوال

تصميم جريء ومتقن



أويستر بربتشوال



إنضم إلى تشكيلة أويستر بربتشوال موديل أويستر بربتشوال ٤١ الجديد، بالإضافة إلى إصدارات جديدة من أويستر بربتشوال ٣٦ التي تتميز بمواين ذات ألوان زاهية. يُبرز انعكاس الضوء على جوانب العلبة وقضبانها تصميم علبة أويستر الأنيقة المصنوعة من فولاذ أويستر ستيل. وتتميز كلتا العلبتين اللتين يبلغ قطرها ٤١ مم أو ٣٦ مم على التوالي بإطار مقبب.

يتميز الإصدار الأول من أويستر بربتشوال ٤١ بعناصر جديدة، كالمينا الفضي الذي يزدان بلمسة نهائية مشعة وعقارب وعلامات ساعات من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطًا. أما الإصدار الآخر، فإنه يستأثر بمينا أسود مشرق يزدان بلمسة نهائية مشعة وعقارب وعلامات ساعات من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا.

عُرِضت ساعة أويستر بربتشوال ٣٦ بإطلالة جديدة ونابضة بالحياة؛ حيث قُدِّمت بمواين مطلية بخمسة ألوان جديدة، وهي لون زهري كاندي والأزرق الفيروزي والأصفر والأحمر المرجاني والأخضر.

يتمتع موديل أويستر بربتشوال من الجيل الجديد بعرض كرومالايت؛ إذ طُليت العقارب وعلامات الساعات أو مُلئت بمادة مضيئة لتبعث بريقًا أزرق طويل الأمد في الظلام.

جُهِّزت أويستر بربتشوال ٤١ وإصدارات أويستر بربتشوال ٣٦ الجديدة بالعيار ٣٢٣٠، وهي حركة تتصدّر تكنولوجيا صناعة الساعات، أطلقتها رولكس هذا العام.

حازت أويستر بربتشوال ٤١ وأويستر بربتشوال ٣٦، على غرار ساعات رولكس كافة، توثيق الكرونومتر المتفوق الأداء؛ ما يضمن توفيرهما أداء منقطع النظير عند ارتدائهما على المعصم. يُشير الختم الأخضر، المطبوع على كل ساعات رولكس، إلى تمتّعها بصفة كرونومتر متفوق الأداء، كما تُرافق هذا الختم الأخضر كفالة دولية لمدة خمس سنوات.

أويستر بربتشوال

يتمتع موديل أويستر بربتشوال
من الجيل الجديد بعرض كرومالايت.



أويستر بربتشوال ٤١

رقم العلبة المرجعي	التوثيق
١٢٤٣٠٠	كرونومتر متفوّق الأداء
رقم السوار المرجعي	(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)
٧٢JB١٠	كفالةٌ دوليةٌ لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

- ٤١ مم

المادة

- فولاذ أويستر ستيل

العلبة الوسطية

- لمسةٌ ساتانيةٌ نهائيةٌ مع أطراف مصقولةٌ

الإطار

- مُقيَّب

مقاومة الماء

- حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

- العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس
- حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار الدائم بربتشوال

الدقة

- ٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

- عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

المغذب

- النايض الشعري البارامغناطيسي باراكروم الأزرق
- ماصّات الصدمات بارافلكس

ميزان الساعة

- كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

- ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

- فضي، لامع، بلمسة نهائية مُشعة
- علامات الساعة من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت
- عقارب من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطًا. عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

- أويستر بحلقات متينة
- فولاذ أويستر ستيل
- إبزيم أويستر كلاسيك القابل للطي
- وصلةٌ توسعة إيزي لينك المريحة (٥ مم تقريبًا)

أويستر بربتشوال ٤١

رقم العلبة المرجعي	التوثيق
١٢٤٣٠٠	كرونومتر متفوق الأداء
رقم السوار المرجعي	(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)
٧٢JB١٠	كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

- ٤١ مم

المادة

- فولاذ أويستر ستيل

العلبة الوسطية

- لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

الإطار

- مُقيَّب

مقاومة الماء

- حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

- العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس
- حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار الدائم بربتشوال

الدقة

- ٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

- عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

المغذب

- النايض الشعري البارامغناطيسي باراكروم الأزرق
- ماصّات الصدمات بارافلكس

ميزان الساعة

- كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

- ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

- أسود مشرق، لامع، بلمسة نهائية مُشِعّة
- علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت
- عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا. عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

- أويستر بحلقات متينة
- فولاذ أويستر ستيل
- إبزيم أويستر كلاسيك القابل للطي
- وصلة توسعة إيزي لينك المريحة (٥ مم تقريبًا)

أويستر بربتشوال ٣٦

رقم العلبة المرجعي	التوثيق
١٢٦٠٠٠	كرونومتر متفوق الأداء
رقم السوار المرجعي	(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)
٧٢HB٠٠	كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

- ٣٦ مم

المادة

- فولاذ أويستر ستيل

العلبة الوسطية

- لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

الإطار

- مُقَيَّب

مقاومة الماء

- حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

- العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس
- حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار الدائم بربتشوال

الدقة

- -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

- عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

المغذب

- النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم الأزرق
- ماصّات الصدمات بارافلكس

ميزان الساعة

- كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

- ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

- مطلي بلاك زهري كاندي
- علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت
- عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا. عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

- أويستر بحلقات مئينة
- فولاذ أويستر ستيل
- إبرزيم أويستر كلاسيك القابل للطي
- وصلة توسعة إبرزي لينك المريحة (٥ مم تقريبًا)

أويستر بربتشوال ٣٦

رقم العلبة المرجعي	التوثيق
١٢٦٠٠٠	كرونومتر متفوق الأداء
رقم السوار المرجعي	(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)
٧٢HB٠٠	كفالة دولية لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

- ٣٦ مم

المادة

- فولاذ أويستر ستيل

العلبة الوسطية

- لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

الإطار

- مُقيَّب

مقاومة الماء

- حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

- العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس
- حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار الدائم بربتشوال

الدقة

- ٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

- عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

المغذب

- النايض الشعري البارامغناطيسي باراكروم الأزرق
- ماصّات الصدمات بارافلكس

ميزان الساعة

- كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

- ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

- مطلي بلاك أزرق فيروزي
- علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت
- عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا. عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

- أويستر بحلقات مئينة
- فولاذ أويستر ستيل
- إبزيم أويستر كلاسيك القابل للطي
- وصلة توسعة إيزي لينك المريحة (٥ مم تقريبًا)

أويستر بربتشوال ٣٦

رقم العلبة المرجعي	التوثيق
١٢٦٠٠٠	كرونومتر متفوّق الأداء
رقم السوار المرجعي	(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)
٧٢HB٠٠	كفالةٌ دوليةٌ لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

- ٣٦ مم

المادة

- فولاذ أويستر ستيل

العلبة الوسطية

- لمسةٌ ساتانيةٌ نهائيةٌ مع أطراف مصقولةٌ

الإطار

- مُقَيَّب

مقاومة الماء

- حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

- العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس
- حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار الدائم بربتشوال

الدقة

- -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

- عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

المغذب

- النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم الأزرق
- ماصّات الصدمات بارافلكس

ميزان الساعة

- كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

- ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

- مطلي بلاك أصفر
- علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت
- عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا. عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

- أويستر بحلقات متينة
- فولاذ أويستر ستيل
- إبرزيم أويستر كلاسيك القابل للطي
- وصلةٌ توسعة إبرزي لينك المريحة (٥ مم تقريبًا)

أويستر بربتشوال ٣٦

رقم العلبة المرجعي	التوثيق
١٢٦٠٠٠	كرونومتر متفوّق الأداء
رقم السوار المرجعي	(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)
٧٢HB٠٠	كفالةٌ دوليةٌ لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

- ٣٦ مم

المادة

- فولاذ أويستر ستيل

العلبة الوسطية

- لمسةٌ ساتانيةٌ نهائيةٌ مع أطراف مصقولةٌ

الإطار

- مُقَيَّب

مقاومة الماء

- حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

- العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس
- حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار الدائم بربتشوال

الدقة

- -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

- عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

المغذب

- النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم الأزرق
- ماصّات الصدمات بارافلكس

ميزان الساعة

- كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

- ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

- مطلي بلاك أحمر مرجاني
- علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت
- عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا. عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

- أويستر بحلقات مئينة
- فولاذ أويستر ستيل
- إبرزيم أويستر كلاسب القابل للطي
- وصلةٌ توسعة إبرزي لينك المريحة (٥ مم تقريبًا)

أويستر بربتشوال ٣٦

رقم العلبة المرجعي	التوثيق
١٢٦٠٠٠	كرونومتر متفوّق الأداء
رقم السوار المرجعي	(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)
٧٢HB٠٠	كفالةٌ دوليةٌ لمدة خمس سنوات



العلبة

القطر

- ٣٦ مم

المادة

- فولاذ أويستر ستيل

العلبة الوسطية

- لمسةٌ ساتانيةٌ نهائيةٌ مع أطراف مصقولةٌ

الإطار

- مُقَيَّب

مقاومة الماء

- حتى عمق ١٠٠ متر (٣٣٠ قدمًا)

الحركة

- العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس
- حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار الدائم بربتشوال

الدقة

- -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

- عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

المغذب

- النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم الأزرق
- ماصّات الصدمات بارافلكس

ميزان الساعة

- كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

- ٧٠ ساعة تقريبًا

المينا

- مطلي بلاك أخضر
- علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت
- عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا. عرض كرومالايت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

- أويستر بحلقات متينة
- فولاذ أويستر ستيل
- إبرزيم أويستر كلاسيك القابل للطي
- وصلةٌ توسعة إبرزي لينك المريحة (٥ مم تقريبًا)



ROLEX.COM
ROLEX.ORG



WECHAT



يتم تركيب جميع ساعات رولكس يدويًا بعناية فائقة وذلك لضمان جودة استثنائية. يُقَدِّد هذا المستوى العالي من المتطلبات قدرتنا الإنتاجية بشكل طبيعي وفي بعض الأحيان يفوق الطلب على ساعاتنا قدرتنا الإنتاجية هذه. لذلك، قد يكون توفّر بعض النماذج محدودًا. تُباع ساعات رولكس الجديدة حصريًا من قبل وكلاء رولكس الرّسميين الذين يتلقون شحنات منتظمة ويديرون بشكل مستقل تخصيص وبيع الساعات للعملاء. يُمكن لوكلاء رولكس الرّسميين تقديم معلومات عن توفّر ساعات رولكس.