

أويستر بربتشوال صيمارينر  
غزو أعماق البحار




أويستر بريتشوال

## صبارينر

تقدّم رولكس الجيل الجديد من ساعتي أويستر بريتشوال صبارينر وأويستر بريتشوال صبارينر ديت اللتين تجسّدان الروابط التاريخية القائمة بين رولكس وعالم الغوص. وكلتا الساعتين تتميزان الآن بعلبة أكبر بقليل أعيد تصميمها بقطر ٤١ مم لتسليط الضوء على شكلها من خلال انعكاسات جوانب العلبة والقضبان المضيق، وجُهّزت بسوار أعيد تشكيله. وزوّدتا بحركتين تتصدّران تكنولوجيا صناعة الساعات؛ إذ تعمل ساعة صبارينر بالعيار ٣٢٣٠ الذي أصدرته العلامة في هذا العام، بينما تعمل صبارينر ديت بالعيار ٣٢٣٥ الذي يوفر وظيفتي التاريخ والوقت والذي استُخدم للمرة الأولى في مجموعة صبارينر. تلتزم ساعة صبارينر الجديدة المزوّدة بسوار أويستر سنّيل بتراتها الجمالي وتزدان بمينا أسود وإطار دوّار، فضلاً عن ترصيعه سيراكروم من اللون نفسه. تعرض نسخة صبارينر ديت المصنوعة من الرولييسور الأصفر

(تركيبية من فولاذ أويستر سنّيل والذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطاً) مينا باللون الأزرق الملكي إلى جانب إطار دوّار وترصيعه سيراكروم زرقاء. وهناك إصداران من ساعة صبارينر ديت، أحدهما مصنوع من فولاذ أويستر سنّيل والآخر من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطاً، يكتسيان بتوليفة من الألوان المتميّزة، بالإضافة إلى المينا وترصيعه سيراكروم بألوان مختلفة. تجمع الساعة الأولى بين مينا أسود وإطار أخضر، بينما تقترح الساعة الأخرى مينا أسود وإطاراً أزرق.

حازت ساعتنا أويستر بريتشوال صبارينر وأويستر بريتشوال صبارينر ديت، على غرار ساعات رولكس كافة، توثيق الكرونومتر المتفوق الأداء؛ ما يضمن توفيرهما أداء منقطع النظير عند ارتدائهما على المعصم. يُشير الختم الأخضر، المطبوع على كل ساعات رولكس، إلى تمّتعها بصفة كرونومتر متفوق الأداء، كما تُرافق هذا الختم الأخضر كفالة دولية لمدة خمس سنوات.



### أويستر بربتشوال صبارينر

تتميز ساعتنا صبارينر  
وصبارينر ديت الآن  
بعلبة أكبر بقليل أُعيد  
تصميمها بقطر ٤١ مم.



أويستر بريتشوال

# صبارينر

رقم اللعبة المرجعي

١٢٤٠٦٠

رقم السوار المرجعي

٩٧JB٠٠

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء

(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر

(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



## العلبة

**القطر**

• ٤١ مم

**المادة**

• فولاذ أويستر ستيل

**العلبة الوسطية**

• لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

**الإطار**

• دوّار باتجاه واحد

• ترصيبة سيراكروم أحادية الكتلة "مونوبلوك"

مُدْرَجَة بستين دقيقة من السيراميك الأسود،

تدرجات وأرقام مكسية وغائرة

**مقاومة الماء**

• حتى عمق ٣٠٠ متر (١٠٠٠ قدم)

## الحركة

• العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس

• حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين،

من خلال الدوّار الدائم بريتشوال

**الدقة**

• -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

**الوظائف**

• عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

**المغناطيس**

• النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم

الأزرق

• ماصات الصدمات بارافلنكس

**ميزان الساعة**

• كرونر جي بطاقة ذات فعالية مثلى

**احتياطي الطاقة**

• ٧٠ ساعة تقريبًا

## المينا

• مطلي بلاك أسود

• علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار

١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت

• عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا،

نظام عرض كرومالايت

## السوار

• أويستر بحلقات متينة

• فولاذ أويستر ستيل

• إبزيم الأمان أويسترلوك القابل للطّي

• نظام التوسعة غلايد لوك من رولكس

(بزيادة ٢٠ مم تقريبًا، طول الزيادة الواحدة منها

مليمتران تقريبًا)

أويستر بريتشوال

# صبارينر ديت

رقم العبة المرجعي

١٢٦٦١٠ LV

رقم السوار المرجعي

٩٧JB٠٠

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء

(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر

(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



## العبلة

**القطر**

• ٤١ مم

**المادة**

• فولاذ أويستر ستيل

**العبلة الوسطية**

• لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

**الإطار**

• دوّار باتجاه واحد

• ترصيبة سيراكروم أحادية الكتلة "مونوبلوك"

• مُدرّجة بستين دقيقة من السيراميك الأخضر،

تدرجات وأرقام مكسية وغائرة

**مقاومة الماء**

• حتى عمق ٣٠٠ متر (١٠٠٠ قدم)

## الحركة

• العيار ٣٢٣٥، من صنع رولكس

• حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين،

من خلال الدوّار الدائم بريتشوال

**الدقة**

• -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

**الوظائف**

• عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

• عرض فوري للتاريخ على علامة الساعة ٣

مع ضبط سريع وآمن

**المذبذب**

• النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم

الأزرق

• ماصّات الصدمات بارافلّكس

**ميزان الساعة**

• كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى

**احتياطي الطاقة**

• ٧٠ ساعة تقريبًا

## المينا

• مطلي بلاك أسود

• علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار

١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت

• عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا،

نظام عرض كرومالايت

## السوار

• أويستر بحلقات متينة

• فولاذ أويستر ستيل

• إبرزيم الأمان أويسترلوك القابل للطّي

• نظام التوسعة غلايد لوك من رولكس

(بزيادة ٢٠ مم تقريبًا، طول الزيادة الواحدة منها

مليمتران تقريبًا)

أويستر بريتشوال

# صبارينر ديت

رقم اللعبة المرجعي

١٢٦٦١٣ LB

رقم السوار المرجعي

٩٧JA٠٣

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء

(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر

(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



## العلبة

**القطر**

• ٤١ مم

**المادة**

• فولاذ أويستر ستيل وذهب أصفر عيار ١٨ قيراطًا (روليسور أصفر)

**العلبة الوسطية**

• لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

**الإطار**

• دوّار باتجاه واحد

• ترصيبة سيراكروم أحادية الكتلة "مونوبلوك"

• مُدرّجة بستين دقيقة من السيراميك الأزرق،

تدرجات وأرقام مكسية وغائرة

**مقاومة الماء**

• حتى عمق ٣٠٠ متر (١٠٠٠ قدم)

## الحركة

• العيار ٣٢٣٥، من صنع رولكس

• حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين،

من خلال الدوّار الدائم بريتشوال

**الدقة**

• -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

**الوظائف**

• عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

• عرض فوري للتاريخ على علامة الساعة ٣

مع ضبط سريع وآمن

**المغناطيسية**

• النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم

الأزرق

• ماصّات الصدمات بارافلكس

**ميزان الساعة**

• كرونوجي بطاقة ذات فعالية مثلى

**احتياطي الطاقة**

• ٧٠ ساعة تقريبًا

## المينا

• أزرق ملكي، لامع، بلمسة نهائية مُشعّة

• علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار

١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت

• عقارب من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطًا،

نظام عرض كرومالايت

## السوار

• أويستر بحلقات متينة

• فولاذ أويستر ستيل وذهب أصفر عيار ١٨ قيراطًا

(روليسور أصفر)

• إبرزيم الأمان أويسترلوك القابل للطّي

• نظام التوسعة غلايد لوك من رولكس

(زيادة ٢٠ مم تقريبًا، طول الزيادة الواحدة منها

مليمتران تقريبًا)

أويستر بريتشوال

# صبارينر ديت

رقم اللعبة المرجعي

١٢٦٦١٩ LB

رقم السوار المرجعي

٩٧JA٠٩

التوثيق

كرونومتر متفوق الأداء

(المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر

(COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

كفالة دولية لمدة خمس سنوات



## العلبة

القطر

• ٤١ مم

المادة

• ذهب أبيض عيار ١٨ قيراطًا

العلبة الوسطية

• لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة

الإطار

• دوّار باتجاه واحد

• ترصيبة سيراكروم أحادية الكتلة "مونوبلوك"

مُدْرَجَة بستين دقيقة من السيراميك الأزرق،

تدرجات وأرقام مكسية وغانرة

مقاومة الماء

• حتى عمق ٣٠٠ متر (١٠٠٠ قدم)

## الحركة

• العيار ٣٢٣٥، من صنع رولكس

• حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين،

من خلال الدوّار الدائم بريتشوال

الدقة

• -٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

• عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني

• عرض فوري للتاريخ على علامة الساعة ٣

مع ضبط سريع وآمن

المغناطيسية

• النابض الشعري البارامغناطيسي باراكروم

الأزرق

• ماصّات الصدمات بارافلنكس

ميزان الساعة

• كرونوجي بطاقة ذات فعالية مثلى

احتياطي الطاقة

• ٧٠ ساعة تقريبًا

## المينا

• مطلي بلاك أسود

• علامات الساعة من الذهب الأبيض عيار

١٨ قيراطًا، نظام عرض كرومالايت

• عقارب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراطًا،

نظام عرض كرومالايت

## السوار

• أويستر بحلقات متينة

• ذهب أبيض عيار ١٨ قيراطًا

• إبرزيم الأمان أويسترلوك القابل للطّي

• نظام التوسعة غلايد لوك من رولكس

(بزيادة ٢٠ مم تقريبًا، طول الزيادة الواحدة منها

مليمتران تقريبًا)



ROLEX.COM  
ROLEX.ORG



WECHAT



يتم تركيب جميع ساعات رولكس يدويًا بعناية فائقة وذلك لضمان جودة استثنائية. يُعَدُّ هذا المستوى العالي من المتطلبات قدرتنا الإنتاجية بشكل طبيعي وفي بعض الأحيان يفوق الطلب على ساعاتنا قدرتنا الإنتاجية هذه. لذلك، قد يكون توفّر بعض النماذج محدودًا. تُباع ساعات رولكس الجديدة حصريًا من قبل وكلاء رولكس الرّسميين الذين يتلقون شحنات منتظمة ويديرون بشكل مستقل تخصيص وبيع الساعات للعملاء. يُمكن لوكلاء رولكس الرّسميين تقديم معلومات عن توفّر ساعات رولكس.