

蚝式恒动潜航者型

征服深海



蚝式恒动

潜航者型

劳力士推出新一代蚝式恒动潜航者型 (Oyster Perpetual Submariner) 与蚝式恒动潜航者日历型 (Oyster Perpetual Submariner Date)，彰显劳力士与潜水世界的深厚渊源。两款腕表均全新设计，表壳增大至 41 毫米，表壳及表耳两侧折射出淡雅光泽，搭配全新设计的表带。腕表搭载制表技术领先的机芯，其中潜航者型搭载今年首次推出的 3230 型机芯，潜航者日历型搭载 3235 型机芯，可显示时间与日期，乃潜航者型系列首次采用此款机芯。

腕表秉承经典美学特色，新款潜航者型蚝式钢款搭配黑色表盘、旋转外圈配同色 Cerachrom 陶质字圈。潜航者日历型黄金钢款 (蚝式钢与 18ct

黄金的组合)，搭配皇家蓝色表盘、旋转外圈及蓝色 Cerachrom 陶质字圈。

另两款潜航者日历型，分别为蚝式钢款与 18ct 白色黄金款，款式配色独特，搭配不同颜色的表盘及 Cerachrom 陶质字圈。第一款为黑色表盘配绿色字圈，第二款为黑色表盘配蓝色字圈。

一如所有劳力士腕表，蚝式恒动潜航者型与蚝式恒动潜航者日历型均获超卓天文台精密时计认证，保证腕表于佩戴时能发挥超卓性能。绿色印章是超卓天文台精密时计的象征，每只劳力士腕表均附上此印章，并附有全球五年保用保证。





蚝式恒动潜航者型

潜航者型与潜航者日历型腕表经全新设计，
表壳增大至 41 毫米。

蚝式恒动

潜航者型

表壳型号
124060

表带型号
97JB00

认证

超卓天文台精密时计 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台认证 (COSC) + 劳力士认证, 机芯装进表壳后)

全球五年保用保证



表壳

直径

- 41 毫米

材质

- 蚝式钢

中层表壳

- 表面磨砂, 边缘磨光

外圈

- 单向旋转外圈
- 一体成型 60 分钟刻度黑色陶质 Cerachrom 字圈; 模铸刻度与数字

防水深度

- 300 米 (1,000 英尺)

机芯

- 劳力士 3230 型机芯
- 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准

- 每天正负两秒以内 (机芯装进表壳后)

功能

- 中央时、分及秒针

游丝摆轮组件

- 顺磁性蓝色 Parachrom 游丝
- Paraflex 缓震装置

擒纵装置

- 高效能 Chronergy 擒纵装置

动力储备

- 约 70 小时

表盘

- 黑色漆面
- 18ct 白色黄金钟点标记, Chromalight 夜光
- 18ct 白色黄金指针, Chromalight 夜光

表带

- 蚝式, 实心链节
- 蚝式钢
- 摺叠蚝式保险扣
- Rolex Glidelock 延展系统 (每格约 2 毫米逐步延伸, 最长可达约 20 毫米)

蚝式恒动

潜航者日历型

表壳型号
126610 LV

表带型号
97JB00

认证

超卓天文台精密时计 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台认证 (COSC) + 劳力士认证, 机芯装进表壳后)

全球五年保用保证



表壳

直径
• 41 毫米

材质
• 蚝式钢

中层表壳
• 表面磨砂, 边缘磨光

外圈
• 单向旋转外圈
• 一体成型 60 分钟刻度绿色陶质 Cerachrom 字圈; 模铸刻度与数字

防水深度
• 300 米 (1,000 英尺)

机芯

• 劳力士 3235 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内 (机芯装进表壳后)

功能
• 中央时、分及秒针
• 3 点钟位置设可靠快调瞬跳日历

游丝摆轮组件
• 顺磁性蓝色 Parachrom 游丝
• Paraflex 缓震装置

擒纵装置
• 高效能 Chronergy 擒纵装置

动力储备
• 约 70 小时

表盘

• 黑色漆面
• 18ct 白色黄金钟点标记, Chromalight 夜光
• 18ct 白色黄金指针, Chromalight 夜光

表带

• 蚝式, 实心链节
• 蚝式钢
• 摺叠蚝式保险扣
• Rolex Glidelock 延展系统 (每格约 2 毫米逐步延伸, 最长可达约 20 毫米)

蚝式恒动

潜航者日历型

表壳型号
126613 LB

表带型号
97JA03

认证

超卓天文台精密时计 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台认证 (COSC) + 劳力士认证, 机芯装进表壳后)

全球五年保用保证



表壳

直径

- 41 毫米

材质

- 蚝式钢及 18ct 黄金 (“黄金钢”)

中层表壳

- 表面磨砂, 边缘磨光

外圈

- 单向旋转外圈
- 一体成型 60 分钟刻度蓝色陶质 Cerachrom 字圈; 模铸刻度与数字

防水深度

- 300 米 (1,000 英尺)

机芯

劳力士 3235 型机芯

- 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准

- 每天正负两秒以内 (机芯装进表壳后)

功能

- 中央时、分及秒针
- 3 点钟位置设可靠快调瞬跳日历

游丝摆轮组件

- 顺磁性蓝色 Parachrom 游丝
- Paraflex 缓震装置

擒纵装置

- 高效能 Chronergy 擒纵装置

动力储备

- 约 70 小时

表盘

皇家蓝色, 亮面, 太阳光线效果

- 18ct 黄金钟点标记, Chromalight 夜光

- 18ct 黄金指针, Chromalight 夜光

表带

蚝式, 实心链节

- 蚝式钢及 18ct 黄金 (“黄金钢”)

- 摺叠蚝式保险扣

- Rolex Glidelock 延展系统 (每格约 2 毫米逐步延伸, 最长可达约 20 毫米)

蚝式恒动

潜航者日历型

表壳型号
126619 LB

表带型号
97JA09

认证

超卓天文台精密时计 (Superlative Chronometer) (瑞士天文台认证 (COSC) + 劳力士认证, 机芯装进表壳后)

全球五年保用保证



表壳

直径
• 41 毫米

材质
• 18ct 白色黄金

中层表壳
• 表面磨砂, 边缘磨光

外圈
• 单向旋转外圈
• 一体成型 60 分钟刻度蓝色陶质 Cerachrom 字圈; 模铸刻度与数字

防水深度
• 300 米 (1,000 英尺)

机芯

• 劳力士 3235 型机芯
• 恒动摆陀为机械机芯双向自动上链

精准
• 每天正负两秒以内 (机芯装进表壳后)

功能
• 中央时、分及秒针
• 3 点钟位置设可靠快调瞬跳日历

游丝摆轮组件
• 顺磁性蓝色 Parachrom 游丝
• Paraflex 缓震装置

擒纵装置
• 高效能 Chronergy 擒纵装置

动力储备
• 约 70 小时

表盘

• 黑色漆面
• 18ct 白色黄金钟点标记, Chromalight 夜光
• 18ct 白色黄金指针, Chromalight 夜光

表带

• 蚝式, 实心链节
• 18ct 白色黄金
• 摺叠蚝式保险扣
• Rolex Glidelock 延展系统 (每格约 2 毫米逐步延伸, 最长可达约 20 毫米)



ROLEX.COM
ROLEX.ORG



微信



所有劳力士腕表皆由手工精细组装，以确保性能卓越非凡。此等严格标准会限制产能；有时，市场对于产品的需求远高于供给，故部分表款或许供应紧缺。

唯有劳力士特约零售商定期收到劳力士的供货，并获授权零售全新劳力士腕表，且自行管理货源分配及销售方案。

劳力士特约零售商可提供劳力士腕表的库存信息。