## OYSTER PERPETUAL DEEPSEA CHALLENGE



### INBETRIEBNAHME

Eine Rolex Armbanduhr muss vor dem ersten Tragen oder nach einem Stehenbleiben von Hand aufgezogen werden, damit ihre optimale Leistung und Ganggenauigkeit sichergestellt wird. Schrauben Sie dazu die Aufzugskrone vollständig auf und drehen Sie sie dann mehrmals im Uhrzeigersinn - die Drehfunktion im Gegenuhrzeigersinn ist inaktiv. Für einen ausreichenden Teilaufzug sind mindestens 25 Umdrehungen erforderlich. Danach zieht sich die Armbanduhr beim Tragen von selbst auf. Verschrauben Sie die Aufzugskrone nun wieder sorgfältig mit dem Gehäuse, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten.



Das grüne Siegel Ihrer Rolex bürgt für den Status "Chronometer der Superlative". Dieses exklusive Prädikat bescheinigt. dass die Uhr zusätzlich zur offiziellen Zertifizierung ihres Uhrwerks durch das COSC eine Reihe spezifischer, von Rolex in eigenen Labors durchgeführter Endkontrollen bestanden hat. Diese beispiellosen Tests - insbesondere die Prüfung der chronometrischen Präzision, der Wasserdichtheit, des automatischen Selbstaufzugs und der Zuverlässigkeit belegen die neuen Grenzen der Leistungsfähigkeit und erheben Rolex zum Exzellenzstandard bei den mechanischen Armbanduhren, Weitere Informationen erhalten Sie unter rolex.com.



### DAS DEEPSEA CHALLENGE MODELL

OYSTER PERPETUAL DEEPSEA CHALLENGE
DAS HELIUMVENTIL

FUNKTIONEN IHRER ARMBANDUHR

ÜBERSICHT
EINSTELLUNGEN
10-11
DIE IN EINE RICHTUNG DREHBARE LÜNETTE
DAS ROLEX GLIDELOCK-VERLÄNGERUNGSSYSTEM
DAS FLIPLOCK-VERLÄNGERUNGSELEMENT
16-17

### ROLEX SERVICEINFORMATIONEN

DIE PFLEGE IHRER ROLEX 18-19
DER ROLEX KUNDENDIENST 20-21
DER ROLEX FACHHÄNDLER 22

#### ROLEX.COM



## OYSTER PERPETUAL DEEPSEA CHALLENGE

Die Ovster Perpetual Deepsea Challenge ist his zu einer Tiefe von 11.000 Metern garantiert wasserdicht und wird aus Titan RLX gefertigt, einem sehr leichten und dabei extrem widerstandsfähigen Material. Dank der patentierten Ringlock-System-Gehäusestruktur kann die Uhr dem extremen Druck in den Tiefen der Weltmeere standhalten. Dank der Chromalight-Indizes und -Zeiger bietet das Zifferblatt eine aute Ablesbarkeit. Ihr Gehäuse mit einem Durchmesser von 50 mm ist der Inbegriff von Robustheit. Die Triplock-Aufzugskrone mit dreifachem Dichtungssystem wird durch in den

Mittelteil eingelassene Nocken geschützt. Das leicht gewölbte, 9,5 mm starke Uhrglas besteht aus praktisch kratzfestem Saphirglas.

Die Oyster Perpetual Deepsea Challenge ist mit einem vollständig von Rolex hergestellten Uhrwerk mit automatischem Selbstaufzugsmechanismus ausgestattet und verfügt über ein Oyster-Band mit Oysterlock-Sicherheitsfaltschließe, Rolex Glidelock-Verlängerungssystem und Fliplock-Verlängerungselement.

## DAS HELIUMVENTIL

DAS DEEPSEA CHALLENGE

MODELL

Professionelle Taucher müssen beim Sättigungstauchen lange Zeit in der Dekompressionskammer verbringen und atmen dabei ein Gasgemisch ein, das zu etwa 95 Prozent aus Helium besteht. Die Heliumatome sind so winzig, dass sie in das Uhrgehäuse eindringen, wodurch sich der Innendruck der Armhanduhr dem Druck in der Kammer angleicht.

Während der Dekompression, die dazu dient, langsam zu normalen Druckverhältnissen zurückzukehren, kann das Gas nicht immer schnell genug aus dem Gehäuse entweichen. Durch den so

entstehenden Überdruck im Innern kann die Uhr beschädigt werden.

Bei der Oyster Perpetual Deepsea Challenge besteht dieses Problem nicht: Sie verfügt über ein Heliumventil, das es dem in der Armbanduhr eingeschlossenen Gas gestattet zu entweichen, ohne dass die Sicherheit und die Wasserdichtheit des Oyster-Gehäuses dadurch beeinträchtigt werden.




# ÜBERSICHT

Stundenzeiger

MODELL

- 2 Minutenzeiger
- Sekundenzeiger
- In eine Richtung drehbare Lünette mit Cerachrom-Zahlenscheibe aus Keramik mit 60-Minuten-Graduierung
- Triplock-Aufzugskrone mit dreifachem Dichtungssystem
- Heliumventil



### FINSTELL UNGEN

#### Verschraubte Position (Position 0)

Die Krone ist fest gegen das Gehäuse verschrauht. In dieser Position ist die Ovster Perpetual Deepsea Challenge bis zu einer Tiefe von 11.000 Metern garantiert wasserdicht.

### Manuelles Aufziehen (Position 1)

Die Aufzugskrone ist aufgeschraubt. Das Aufziehen von Hand durch Drehen im Uhrzeigersinn ist jetzt möglich: die Drehfunktion im Gegenuhrzeigersinn ist inaktiv. Zur Inhetriehnahme oder nach einem Stehenbleiben muss die

Armbanduhr erst mit mindestens 25 Umdrehungen der Aufzugskrone aufgezogen werden.

#### Einstellen der Uhrzeit (Position 2)

Die Aufzugskrone ist aufgeschraubt und bis zur Rastposition 1 herausgezogen. Der Sekundenzeiger hält an. Eine genaue Einstellung der Uhrzeit durch Drehen in beide Richtungen kann nun erfolgen.



- A. Ziehen Sie die Armbanduhr vollständig auf (Position 1).
- B. Stellen Sie die Uhrzeit ein (Position 2).



Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in Position 1. Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden.

HAL GAS ESCAPE L

## DIE IN EINE RICHTUNG DREHBARE LÜNETTE

Die Ovster Perpetual Deepsea Challenge ermöglicht es den Tauchern, dank der in eine Richtung drehbaren Lünette ihre Tauchzeit sicher abzulesen. Die Lünette verfügt über eine Cerachrom-Zahlenscheibe mit 60-Minuten-Graduierung aus hochbeständiger Keramik.

#### Vor dem Tauchgang

Drehen Sie vor Beginn des Tauchgangs die Lünette so lange, bis das Dreieck der Graduierung auf der Höhe des Minutenzeigers zu stehen kommt. Dieses Dreieck zeigt den Beginn des Tauchgangs an und

ist dank seines phosphoreszierenden Chatons auch bei Dunkelheit sichtbar.

#### Während des Tauchgangs

Die Tauchzeit wird durch den Minutenzeiger auf der Graduierung der Cerachrom-Zahlenscheibe angezeigt.

Aus Sicherheitsgründen lässt sich die Lünette nur im Gegenuhrzeigersinn drehen. Ein unbeabsichtigtes Drehen der Lünette könnte höchstens eine Verkürzung der Tauchzeit zur Folge haben.


# DAS ROLEX GLIDELOCK-VFRI ÄNGFRUNGSSYSTEM

Das Rolex Glidelock-Verlängerungssystem erlaubt beim Oyster-Band eine fein abgestufte Verlängerung des Armbands um bis zu circa 20 mm in Rastungen von circa 2 mm. So kann die Uhr z. B. über einem Taucheranzug getragen werden.



#### Finstellen des Armbands

- 1 Heben Sie den Sicherungsbügel der Schließe an.
- Klappen Sie die Mittelplatte des Verschlusses auf.
- Ziehen oder schiehen Sie das Ende des Armbands auf die gewünschte Länge.
- Klappen Sie die Mittelplatte des Verschlusses wieder zu.
- Schließen Sie den Sicherungsbügel.



# DAS FLIPLOCK-VERLÄNGERUNGSELEMENT


Das Fliplock-Verlängerungselement ermöglicht eine Erweiterung des Armbands um 26 mm. So kann die Uhr z. B. über einem dickeren Taucheranzug getragen werden.

### Öffnen des Fliplock-Verlängerungselements

- Legen Sie das Armband ab und verlängern Sie es mit dem Rolex Glidelock-Verlängerungssystem auf seine maximale Länge (s. Seite 14-15).
- 2 Drücken Sie gleichzeitig auf beide Enden des Verlängerungselements. his es sich öffnet

### Schließen des Fliplock-Verlängerungselements

- Mappen Sie das Verlängerungselement ein.
- Drücken Sie es erst auf der Seite der Schließe nach unten.
- Anschließend lassen Sie es auf der Armbandseite einrasten. indem Sie auf beide Enden des Verlängerungselements drücken.



## DIF PFI FGF IHRFR ROLFX

Dank ihrer außergewöhnlichen Qualität benötigt Ihre Armbanduhr nur wenig Pflege.

Durch das Abreiben mit einem Mikrofasertuch glänzt Ihre Armbanduhr stets wie neu. Alle Metallteile können von Zeit zu Zeit mit mildem Seifenwasser und einer weichen Bürste gereinigt werden. Nach einem Aufenthalt im Meer entfernen Sie Reste von Salz und Sand, indem Sie Ihre Rolex mit lauwarmem Leitungswasser abspülen.

Bitte vergewissern Sie sich vor jeder Reinigungsprozedur, dass die Aufzugskrone fest mit dem Gehäuse verschraubt ist, damit die Wasserdichtheit Ihrer Armbanduhr gewährleistet bleibt.

# DFR ROLFX KUNDFNDIFNST

Der Rolex Kundendienst ist stets die richtige Adresse für Sie, wenn es um die Wartung und Pflege Ihrer Armbanduhr geht. Ausgewählte Fachkräfte setzen alles daran, die technischen Eigenschaften Ihrer Uhr in puncto Präzision, Zuverlässigkeit und Wasserdichtheit sowie das perfekte Äußere zu bewahren.

Um eine optimale Leistung und Ganggenauigkeit sicherzustellen, benötigt das mechanische Manufakturwerk Ihrer Rolex speziell von Rolex entwickelte Hochleistungsschmiermittel. Im Laufe

der Jahre ändern sich die Eigenschaften von Schmiermitteln, was den präzisen Gang eines Uhrwerks beeinträchtigen kann. Zur Gewährleistung der Wasserdichtheit muss Ihre Armbanduhr außerdem strengen technischen Prüfungen unterzogen werden.

Deshalb empfehlen wir Ihnen, Ihre Uhr regelmäßig von einem offiziellen Rolex Fachhändler oder Servicezentrum einer Komplettwartung unterziehen zu lassen. mit der stets ein von der Uhrenmarke autorisierter Uhrmacher betraut wird.

Bei einem Komplettservice wird Ihre Rolex zerlegt, und alle Komponenten – Gehäuse, Armband und Uhrwerk – werden sorgfältig untersucht.

Das Uhrwerk wird vollständig zerlegt.
Die Einzelteile werden geprüft und, falls sie nicht mehr den Qualitätskriterien der Uhrenmarke entsprechen, durch Neuteile ersetzt. Beim Zusammenbau wird das Uhrwerk geschmiert. Gehäuse und Armband werden je nach Originalfinish wieder von Hand poliert oder satiniert. Diese Arbeiten verleihen den Teilen

wieder strahlenden Glanz und gestatten es, mögliche Spuren oder Kratzer zu beseitigen.

Am Ende des Wartungsprozesses wird Ihre Rolex gemäß einem Testprotokoll getestet: Neben einer Funktionsprüfung erfolgt eine Überprüfung der Wasserdichtheit, der Gangreserve und der Präzision des Uhrwerks.

Nach Abschluss einer Rolex Gesamtrevision gewähren wir für Ihre Armbanduhr eine Servicegarantie.

# DER ROLEX FACHHÄNDLER

Das Netzwerk der offiziellen Rolex Fachhändler, das Ihnen weltweit in über 100 Ländern zur Verfügung steht, stützt sich auf speziell von Rolex ausgewählte und ausgebildete Fachleute.

Sie zeichnen sich durch ihre hohe fachliche Kompetenz, ihr Können und ihre Erfahrung aus, sodass Sie bei allen Fragen zu Technik und Funktionsweise Ihrer Rolex Oyster stets in den besten Händen sind. Ganz gleich welchen Service Sie für Ihre Rolex benötigen – eine Gesamtrevision, eine Nachjustierung oder die Längenanpassung des Armbands –, Ihr Rolex

Fachhändler wird Sie stets gerne und gut beraten.

Eine Liste der offiziellen Rolex Fachhändler und Rolex Servicezentren finden Sie auf der Internetseite rolex.com.

### ROLEX.COM

Wir laden Sie ein, unsere Internetseite rolex.com zu besuchen, um mehr über die Funktionsweise Ihrer Armbanduhr von Rolex zu erfahren, aber auch um die Qualität, das Know-how und die grundlegenden Werte unserer Marke kennenzulernen.

Willkommen in der Welt von Rolex.

